

FAB5LDUJ5



Οικογένεια προϊόντων

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Reference width

Reference height

ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ

Απόψυξη

Τύπος μεντεσέ

Θέση μεντεσέ

Κωδικός EAN

Ψυγείο

Ελεύθερο

Μονόπορτα

Until 60

Until 100

Στατική

Αυτόματη

Standard

Αριστερά

8017709299460



ΑΙΘΗΤΙΚΗ

Αιθητική

Χρώμα

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ / ΕΙΔΙΚΟ

ΧΡΩΜΑ

Φινίρισμα

Σχεδιασμός

Υλικό

Λαβή

Τύπος λαβής

Στυλ 50 's

Διακοσμημένο / Ειδικό

Union Jack

Γυαλιστερό

Στρογγυλεμένο

Θερμικό καλούπι

Εξωτερική

Σταθερή

Χρώμα λαβής

Χρώμα λογότυπου

Πλευρικό υλικό

Χρώμα πλευράς

Logo

Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας

Χρώμα προφίλ συρταριών

Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφιού

Χρώμιο

Χρώμιο

Χάλυβας

Μπλε

Applied

Χρώμιο

Χρώμιο

Χρώμιο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών

2

Τύπος ρυθμιζόμενων ραφιών

Γυαλί

Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης

Ναι

Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης)

LED

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας

1

Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας με μεταλλικό στήριγμα

Ναι

Μπουκαλοθήκες

1


Μπουκαλοθήκες με μεταλλικό στήριγμα

Ναι

ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Τύπος θερμοστάτη	Ηλεκτρονικός
Τύπος ψυκτικού αερίου	R600a
Τύπος μοτέρ	Standard
Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)	19 g
Foam agent	Cyclopentane

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019

			
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	61 kWh/a	Συνολική καθαρή χωρητικότητα συντήρησης	34 λίτρα
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	D	Εκπομπή αερόφερτου θορύβου	40 dB(A) re 1pW
Κλάση θορύβου	C	Κλιματική κλάση	SN, N, ST, T
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	34 λίτρα	EI	79 %

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Βύσμα	(F;E) Σούκο	Τάση (V)	220-240 V
Ονομαστική ισχύς	60 W	Συχνότητα (Hz)	50/60 Hz
Ρεύμα	0,3 A	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	100 cm







Not included accessories

KITCABLE90UK

Καλώδιο με βύσμα IEC και πρίζα UK

Symbols glossary (TT)

-  A+++ : Οι συσκευές με αυτό το σύμβολο μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας κατά 30% περισσότερο από την τυπική ενεργειακή κατάταξη A.
-  Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός και μακροχρόνιος τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.
-  Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί με αυτόματη απόψυξη σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.
-  Τάξη ενεργειακής απόδοσης D