

FAB5LDUJ5



Familia de produse

Instalare

Categorie

Lățimea de referință

Înălțimea de referință

Tip răcire

Dezghețare

Tip balama

Poziție balama

Cod EAN

Frigider

Independent

O ușă

Până la 60 de ani

Până la 100

Static

Automat

Standard

Stânga

8017709299460



Estetică

Estetică

Culoare

Finisaj

Decorare/culoare specială

Design

Material

Mâner

Tip mâner

Stilul anilor 50

Decorat/special

Lucios

Union Jack

Rotunjit

Modelat termic

Extern

Fixat

Culoare mâner

Culoare logo

Material lateral

Culoare laterală

Logo

Culoarea profilului rafturilor ușilor

Culoare profil sertare

Culoarea profilului raftului de sticlă

Crom

Crom

Oțel

Albastru

Applied

Crom

Crom

Crom

Caracteristicile compartimentului frigiderului



Nr. de rafturi reglabile

2

Tip de rafturi reglabile

Sticlă

Lumină internă în frigider

Da

Tipul de lumină interioară (frigider)

LED

Ușă Interioară a frigiderului

Numărul de rafturi reglabile pentru uși

1

Rafturi reglabile pentru uși cu suport de sârmă

Da

Nr. de rafturi sticle

1

Rafturi de sticle cu suport de sârmă

Da

Alte caracteristici tehnice

Tip de control al temperaturii	Electronic
Tip gaz agent frigorific	R600a
Tip de compresor	Standard
Cantitatea de agent frigorific (g)	19 g
Foam agent	Cyclopentane


Etichetă performanță/energie – Reg. 2019



Consumul anual de energie	61 kWh/a	Suma volumelor compartimentului (compartimentelor) de refrigerare și ale compartimentului (compartimentelor) necongelat(e)	34 l
Clasa de eficiență energetică	D	Emisiile de zgomot transmise prin aer	40 dB(A) re 1 pW
Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer	C	Clasa climatică	SN, N, ST, T
Volum net total	34 l	IEE	79 %

Conexiune electrică

Ștecher	(F; E) Schuko	Tensiune (V)	220-240 V
Valoarea nominală a conexiunii electrice	60 W	Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Curent	0.3 A	Lungimea cablului de alimentare	100 cm



Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Cablu cu conector IEC și ștecher UK

Symbols glossary



Sistemul automat de dezghețare funcționează prin dezghețare automată la intervale regulate, eliminând complet necesitatea dezghețării.



Clasa de eficiență energetică D



A+++: Aparatele cu acest simbol pot reduce consumul de energie cu încă 30 % față de valoarea energetică standard A.



Iluminatul interior CU LED-URI: este o modalitate mai eficientă din punct de vedere energetic și de lungă durată de iluminare a interiorului aparatului.

Benefit (TT)

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment