

# FAB5LDUJ5



|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Сімейство продуктів  | Холодильник           |
| Встановлення         | Встановлюваний окремо |
| Категорія            | Одні двері            |
| Рекомендуемая ширина | До 60                 |
| Рекомендуемая высота | До 100                |
| Тип охолодження      | Статичний             |
| Розморожування       | Автоматична           |
| Кріплення фасадів    | Стандартний           |
| Дверний упор         | Ліва                  |
| Код EAN              | 8017709299460         |



## Естетика

|                               |                           |                                   |           |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Естетика                      | Стиль 50-х                | Колір ручки                       | Хром      |
| Колір                         | Декорований / Спеціальний | Колір логотипу                    | Хром      |
| Оздоблення                    | Глянцевий                 | Матеріал боковин                  | Сталь     |
| Декорація / Спеціальний колір | Прапор Великобританії     | Колір бічних панелей              | Синій     |
| Дизайн                        | Заокруглена               | Логотип                           | Накладний |
| Матеріал                      | Термоформуючий полімер    | Цвет профиля на полках дверцы     | Хром      |
| Ручка                         | Зовнішній                 | Цвет профиля на выдвижных ящиках  | Хром      |
| Тип ручки                     | Фіксований                | Цвет профиля на стеклянных полках | Хром      |

## Характеристики холодильного відділення



|                               |      |                                                 |     |
|-------------------------------|------|-------------------------------------------------|-----|
| Кількість регульованих полиць | 2    | Внутрішнє підсвічування холодильного відділення | Так |
| Тип регульованих полиць       | Скло | Тип підсвічування холодильного відділення       | LED |

## Дверцята холодильного відділення

|                                            |   |                             |   |
|--------------------------------------------|---|-----------------------------|---|
| Кількість регульованих полиць на дверцятах | 1 | Кількість полиць для пляшок | 1 |
|--------------------------------------------|---|-----------------------------|---|

Регульована полиця з  
металевою окантовкою

Так

Полиця для пляшок з  
металевою окантовкою

Так

## Інші технічні характеристики

Тип контролю температури

Електронний

Тип холодоагенту

R600a

Тип компресора

Стандартний

Кількість холодоагенту (г)

19 g

Піноутворювач

Циклопентан

## Енергоефективність



Годовое  
энергопотребление

61 кВт/год

Клас  
енергоефективності

D

Класс эмиссии  
воздушного  
акустического шума

C

Полный объем

34 л

Сумма объемов  
холодильного  
отделения и  
незамораживающего  
отделения

34 л

Рівень шуму при викиді  
повітря

40 дБ(А) re 1пВт

Кліматичний клас  
EER

SN, N, ST, T  
79 %

## Електричне підключення

Тип електричної вилки

(F;E) Schuko

Номинальная мощность

60 Вт

Сила струму (А)

0,3 А

Напряга (В)


220-240 В

Частота струму (Гц)

50/60 Гц

Довжина електричного  
кабелю

100 см



---

## Compatible Accessories

---

KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

---

## Symbols glossary

---



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



A+++: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Класс энергоэффективности D

---

## Benefit (TT)

---

### **Хладагент R600a**

Экологически чистый газообразный хладагент R600a способствует быстрому охлаждению при меньшем потреблении энергии

### **Климатический класс**

Климатический класс SN-T делает прибор пригодным для работы при комнатной температуре от 10 °C до 43 °C

### **Внешняя ручка**

Внешняя ручка обеспечивает практичность и простоту использования холодильника

### **Внутреннее освещение**

Внутреннее освещение обеспечивает идеальную видимость полок и продуктов в холодильной камере