

FAB5LOR5



משפחת מוצרים

התקנה

קטגוריה

רוחב ייחוס

גובה ייחוס

סוג קירור

הפשרה

סוג צירים

מיקום צירים

קוד EAN

מקרר

נפרד

דלת אחת

עד 60

עד 100

סטטי

אוטומטית

סטנדרטי

שמאלי

8017709299477



אסתטיקה

סדרה עיצובית

צבע

גימור

עיצוב

חומר

ידית

סוג ידית

צבע ידית

סגנון שנות החמישים

תפוז

מבריק

עגול

מעוצב בחום

חיצוני

קבוע

כרום

צבע לוגו

חומר דופן

צבע דפנות

Logo

צבע פרופיל של מדפי דלת

צבע פרופיל מגירות

צבע פרופיל של מדף זכוכית

כרום

פלדה

תפוז

Applied

כרום

כרום

כרום

מאפייני תא מקרר



מספר מדפים מתכווננים

2

סוג מדפים מתכווננים

זכוכית

תאורה פנימית במקרר

כן

(סוג תאורה פנימית (מקרר

LED

דלת פנימית של מקרר

מספר מדפי דלת מתכווננים

1

מדפי דלת מתכווננים עם

כן

פס תמיכה

מספר מדפי בקבוקים

1

מדפי בקבוקים עם פס

כן

תמיכה

מאפיינים טכניים אחרים

סוג בקרת טמפרטורה

אלקטרוני

סוג גז קרר

R600a

סוג מדחס
(כמות קרר (גרם)
Foam agent

סטנדרטי
19 g
Cyclopentane

תוית חשמל / ביצועים – שנת 2019




צריכת חשמל שנתי 61 kWh/a
קטגוריית יעילות אנרגטית D
קטגוריית פליטות רעש C
נישא באוויר
נפח נטו כולל 34 l

סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים 34 l
פליטות רעש נישא באוויר 40 dB(A) re 1 pW
קטגוריית אקלים SN, N, ST, T
EEI 79 %

חיבור חשמלי

תקע (F;E) Schuko
דירוג חיבור חשמלי 60 W
זרם 0,3 A

מתח (וולט) 220-240 V
תדר (Hz) 50/60 Hz
אורך כבל חשמל 100 cm







Not included accessories

KITCABLE90UK

ותקע בריטי IEC כבל עם מחבר

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | מכשירים עם הסמל הזה מפחיתים את צריכת A. החשמל ביותר מ-30% בהשוואה לדירוג אנרגיה |  | מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה. |
|  | פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה. |  | D קטגוריית יעילות אנרגטית |