

# FAB5LPB5



|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Familie            | Koelkast      |
| Installatie        | Vrijstaand    |
| Categorie          | Enkeldeurs    |
| Referentie breedte | Until 60 cm   |
| Referentie hoogte  | Until 100 cm  |
| Type koeling       | Statisch      |
| Ontdooien          | Automatisch   |
| Type scharnier     | Standaard     |
| Positie scharnier  | Links         |
| EAN-code           | 8017709299484 |



## Design

|                 |                             |                            |               |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| Esthetiek       | Jaren 50                    | Kleur logo                 | Chroom        |
| Kleur           | Pastelblauw                 | Materiaal zijwanden        | Plaatstaal    |
| Design          | Bol                         | Kleur zijkanten            | Pastelblauw   |
| Afwerking       | Glanzend                    | Logo                       | Geassembleerd |
| Materiaal deur  | Thermisch gevormd kunststof | Profielkleur deurvakken    | Verchroomd    |
| Handgreep       | Extern                      | Profielkleur lades         | Verchroomd    |
| Type handvat    | Vast                        | Kleur van glasplaatprofiel | Verchroomd    |
| Kleur handgreep | Chroom                      |                            |               |

## Uitrusting koelkast



|                            |      |                                 |     |
|----------------------------|------|---------------------------------|-----|
| Aantal verstelbare leggers | 2    | Binnenverlichting koelkast      | Ja  |
| Type verstelbare leggers   | Glas | Type binnenverlichting koelkast | Led |

## Binnendeur koelkast

|                                              |    |                                    |    |
|----------------------------------------------|----|------------------------------------|----|
| Aantal verstelbare binnendeurcompartimenten  | 1  | Aantal flessenhouders              | 1  |
| Binnendeurcompartimenten met metalen steunen | Ja | Flessenhouders met metalen steunen | Ja |

## Overige technische eigenschappen

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Type temperatuurcontrole    | Elektronisch |
| Type koelmiddel             | R600a        |
| Type compressor             | Standaard    |
| Hoeveelheid koelmiddel (gr) | 19 g         |
| Schuimmiddel                | Cyclopentaan |

## Performance / Energy Label - Reg. 2019


|                                                                                  |                           |          |                                   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-----------------------------------|------------------|
|  | Energieverbruik per jaar  | 61 kWh/a | Netto inhoud koelcompartiment(en) | 34 l             |
|                                                                                  | Energie-efficiëntieklasse | D        | Akoestische geluidsemissie        | 40 dB(A) re 1 pW |
|                                                                                  | Geluidsniveau klasse      | C        | Klimaatklasse                     | SN, N, ST, T     |
|                                                                                  | Totaal netto inhoud       | 34 l     | EI                                | 79 %             |

## Elektrische aansluiting

|                |           |                      |              |
|----------------|-----------|----------------------|--------------|
| Aansluitwaarde | 60 W      | Frequentie (Hz)      | 50/60 Hz     |
| Stroom (A)     | 0,3 A     | Lengte voedingskabel | 100 cm       |
| Spanning (V)   | 220-240 V | Stekker              | (F;E) Schuko |

## Logistieke informatie

|                                            |        |                                         |        |
|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|
| Breedte product                            | 404 mm | Productdiepte met handgreep             | 570 mm |
| Diepte product                             | 500 mm | Productdiepte met deuren op 90° geopend | 800 mm |
| Hoogte product                             | 725 mm | Diepte afstandhouder                    | 30 mm  |
| Productbreedte met deuren maximaal geopend | 707 mm |                                         |        |



---

## Compatibele Accessoires

---

### KITCABLE90UK

Cable with IEC connector and UK plug

---

## Alternative products

---



**FAB5LRD5**

**Positie scharnier:** Links  
Rood



**FAB5LPG5**

**Positie scharnier:** Links  
Watergroen



**FAB5LCR5**

**Positie scharnier:** Links  
Crème



**FAB5LPK5**

**Positie scharnier:** Links  
Roze



**FAB5LOR5**

**Positie scharnier:** Links  
Oranje



**FAB5LWH5**

**Positie scharnier:** Links  
Wit



**FAB5LSV5**

**Positie scharnier:** Links  
Zilver



**FAB5LBL5**

**Positie scharnier:** Links  
Zwart

---

## Symbols glossary

---



A+++: Appliances with this symbol can reduce energy consumption by a further 30% from the standard A energy rating.



Het automatische ontdooisysteem werkt door automatisch te ontdooien met regelmatige tussenpozen, waardoor ontdooien helemaal niet nodig is.



Led-binnenverlichting: is een meer energie-efficiënte en duurzame manier om de binnenkant van het apparaat te verlichten.



Energy efficiency class D