

# FAB5LPG



<b>Familia</b>	Frigorífico
<b>Instalación</b>	Libre instalación
<b>Categoría</b>	Monopuerta
<b>Sistema de refrigeración</b>	Estático
<b>Descongelación</b>	Automático
<b>Tipo de bisagra</b>	Estándar
<b>Posición bisagra</b>	Izquierda
<b>Código EAN</b>	8017709243296



## Estética

<b>Estética</b>	50's Style	<b>Color tirador</b>	Cromo
<b>Color</b>	Verde pastel	<b>Color logo</b>	Cromo
<b>Diseño</b>	Abombado	<b>Material de los laterales</b>	Acero
<b>Acabado</b>	Brillante	<b>Color laterales</b>	Verde pastel
<b>Material de la puerta</b>	Termomoldeada	<b>Logo</b>	Insertado
<b>Tirador</b>	Externo	<b>Posición display</b>	
<b>Tipo de tirador</b>	Fija	<b>Otros colores disponibles</b>	Naranja, Azul, Blanco, Negro, Crema, Rosa, Rojo, Plata, Verde pastel

## Instalación compartimento frigorífico



<b>Número estantes regulables</b>	2	<b>Iluminación interna frigorífico</b>	Sí
<b>Tipología estantes regulables</b>	Vidrio	<b>Tipo de iluminación interior frigorífico</b>	LED

## Contrapuerta compartimento frigorífico

<b>Número compartimentos de puerta regulables</b>	1	<b>Número de compartimento portabotellas</b>	1
<b>Compartimento portaobjetos con perfil metálico</b>	Sí	<b>Ménsulas portabotellas con cable metálico</b>	Sí

## Otros equipos frigorífico

Ionizador

## Otras características técnicas

Conexión de red de agua

Tipo de control de la temperatura

Electromecánico

Tipo de gas refrigerante

Amoníaco

Agente espumante

Ciclopentano

## Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

Clase climática N

## Conexión eléctrica

Datos nominales de  
conexión eléctrica  
Corriente  
Tensión

60 W  
60 A  
220-240 V

Frecuencia (Hz)  
Longitud del cable de  
alimentación  
Enchufe

50/60 Hz  
100 cm  
Schuko (F;E)


## Datos logísticos

Ancho del producto  
(mm)  
Profundidad sin tirador  
Altura con patas  
Ancho del producto con  
apertura máxima de  
puertas

404 mm  
500 mm  
734 mm  
665 mm

Profundidad del  
producto con tirador  
Profundidad del  
producto con la puerta  
abierta a 90°  
Profundidad espaciador

540 mm  
800 mm  
50 mm



---

## Accesorios Compatible

---

### KITCABLE90UK

Cable with IEC connector and UK plug

---

## Symbols glossary

---



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



D: indica la clase energética del aparato.