

FAB5LPG5



Produktfamilie Kühlschrank Installation Standgerät Produktkategorie 1-türig Referenzbreite Bis 60 cm cm Bis 100 cm cm Referenzhöhe Kühlsystem Statisch **Abtausystem** Automatisch Standard Scharniersystem Türanschlag Links

EAN-Code 8017709299491



Ästhetik

Ästhetik 50's Style Farbe Pastellgrün Design **Bombiert** Oberfläche Hochglanz Ausführung der Gerätetür

Position des Türgriffs

Türgriffs

Farbe/Ausführung des

Türgriffs

Thermogeformt

Extern

Ausführung/Position des Fest fixiert

Chrom

Farbe/Ausführung des

Markenlogos Material der

Seitenwände

Farbe/Ausführung der

Seitenwände

Markenlogo Farbe der Profilleisten

der Türablagen

Farbe der Griffleisten der Schubladen

Farbe der Profilleisten der Einlegeböden

Chrom

Metall

Pastellgrün

3D

Chrom

Chrom

Chrom

Aufteilung Kühlteil



Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden

Art der höhenverstellbaren Einlegeböden

2

Sicherheitsglas

Innenbeleuchtung des

Kühlteils Art der

Innenbeleuchtung

Kühlteil

Ja

LED

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Flaschenborde 1



Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen

Türablagen mit Metall-Schutzreling

Flaschenbord mit Metall-Schutzreling Ja

Weitere technische Eigenschaften

1

Temperatursteuerung Elektronisch Kältemittel R600a Standard Kompressor Füllmenge des Kältemittels 19 g Material der Isolierschäumung Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

D †

Jährlicher 61 kWh/Jahr

Energieverbrauch

Energieeffizienzklasse Luftschallemissionsklasse C Gesamtrauminhalt (in 34 I

dm3 oder I)

Summe der Rauminhalte 341

der Kaltlagerfächer und

der Kühlfächer

Luftschallemissionen 40 dB(A) re 1 pW Klimaklassen SN, N, ST, T EEI 79 %

Elektrischer Anschluss

60 W Elektrischer

Gesamtanschlusswert

Absicherung 0.3 A 220-240 V Spannung

50/60 Hz Frequenz 100 cm Länge Netzkabel (F;E) Schuko Netzstecker

Logistik-Informationen

Produktbreite 404 mm 500 mm Produkttiefe ohne

Türgriff

Produkthöhe

725 mm

707 mm

Produktbreite bei max.

Türöffnungswinkel


Produkttiefe mit Türgriff 570 mm Produkttiefe bei 90° 800 mm

Türöffnungswinkel inkl.

Abstandshalter

Abstandshalter 30 mm







Kompatibel Zubehör

KITCABLE90UK

Netzkabel mit IEC-Stecksystem und UK-Netzstecker



Alternative Produkte



FAB5LRD5

Türanschlag: Links



FAB5LWH5

Türanschlag: Links Weiß



FAB5LSV5

Türanschlag: Links Silber



FAB5LPB5

Türanschlag: Links Pastellblau



FAB5LOR5

Türanschlag: Links Orange



FAB5LCR5

Türanschlag: Links Creme



FAB5LPK5

Türanschlag: Links Cadillac Pink



FAB5LBL5

Türanschlag: Links

Schwarz



Symbols glossary



A+++: Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken.



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils. DA

Energieeffizienzklasse D