FAB5LPG5



Product familie	Koelkast
Installatie	Vrijstaand
Categorie	Enkeldeurs koelkast
Referentie breedte	Tot 60 cm
Referentie hoogte	Tot 100 cm
Type koelen	Statisch
Ontdooien	Automatisch ontdooien
Type scharnier	Standaard
Positie scharnier	Links
EAN-code	8017709299491

Design

Design	50's Style	**Kleur logo**	Chroom
Kleur	Pastelgroen	**Materiaal zijwanden**	Staal
Afwerking	Glanzend	**Kleur zijkanten**	Watergroen
Design	Bol	**Logo**	Geassembleerd
Materiaal deur	Thermisch gevormd kunststof	**Kleur profielen binnenzijde**	Chroom
Handgreep	Extern	**Kleur profielen laden**	Chroom
Type handgreep	Vast	**Kleur profiel glazen leggers**	Chroom
Kleur handgreep	Chroom		

Uitrusting koelkast

Aantal verstelbare leggers	2	**Binnenverlichting koelkast**	Ja
Type verstelbare leggers	Glas	**Type binnenverlichting koelkast**	LED

Binnendeur koelkast

Aantal verstelbare binnendeurcompartimenten	1	**Aantal flessenhouders**	1
Binnendeurcompartimenten met metalen steunen	Ja	**Flessenhouders met metalen steunen**	Ja

Overige technische eigenschappen


Type temperatuurcontrole	Elektronisch
Type koelgas	R600a
Type compressor	Standaard
Hoeveelheid koelmiddel	19 g
Schuimmiddel	Cyclopentaan

Prestaties/Energie label - Reg. 2019

Annual energy consumption	61 KWh/jaar	**Netto inhoud koelgedeeltes**	34 l
Energie-efficiëntieklasse	D	**Geluidsniveau**	40 dB(A) re 1pW
Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	C	**Klimaatklasse**	SN, N, ST, T
Totaal netto volume	34 l	**EEI**	79 %

Elektrische aansluiting

Stekker	(F;E) Schuko	**Spanning (V)**	220-240 V
Nominale aansluitwaarde	60 W	**Frequentie (Hz)**	50/60 Hz
Stroom (A)	0,3 A	**Lengte stroomkabel**	100 cm



Not included accessories

KITCABLE90UK

Cable with IEC connector and UK plug

Symbols glossary (TT)



A+++: Appliances with this symbol can reduce energy consumption by a further 30% from the standard A energy rating.



LED interior lighting: is a more energy efficient and long lasting way of illuminating the interior of the appliance.



The automatic defrost system works by automatically defrosting at regular intervals eliminating the need to defrost altogether.



Energie-efficiëntieklasse