

## FAB5LPK3



<b>Familia</b>	Frigorífico
<b>Instalación</b>	Libre instalación
<b>Categoría</b>	Monopuerta
<b>Sistema de refrigeración</b>	Estático
<b>Descongelación</b>	Automático
<b>Tipo de bisagra</b>	Estándar
<b>Posición bisagra</b>	Izquierda
<b>Código EAN</b>	8017709274450



## Estética

<b>Estética</b>	50's Style	<b>Material de los laterales</b>	Acero
<b>Color</b>	Rosa	<b>Color laterales</b>	Rosa
<b>Diseño</b>	Abombado	<b>Logo</b>	Insertado
<b>Acabado</b>	Brillante	<b>Color del perfil de los estantes de la puerta</b>	Cromo
<b>Material de la puerta</b>	Termomoldeada	<b>Color del perfil de los cajones</b>	Cromo
<b>Tirador</b>	Externo	<b>Color del perfil del estante de vidrio</b>	Cromo
<b>Tipo de tirador</b>	Fija	<b>Posición display</b>	
<b>Color tirador</b>	Cromo	<b>Otros colores disponibles</b>	Naranja, Azul, Blanco, Negro, Crema, Rosa, Rojo, Plata, Verde pastel, Decorado/Especial
<b>Color logo</b>	Cromo		

## Instalación compartimento frigorífico



<b>Número estantes regulables</b>	2	<b>Iluminación interna frigorífico</b>	Sí
<b>Tipología estantes regulables</b>	Vidrio	<b>Tipo de iluminación interior frigorífico</b>	LED

## Contrapuerta compartimento frigorífico

<b>Número compartimentos de puerta regulables</b>	1	<b>Número de compartimento portabotellas</b>	1
---	---	--	---

Compartimento portaobjetos con perfil metálico

Sí

Ménsulas portabotellas con cable metálico

Sí

## Otras características técnicas

Conexión de red de agua

Tipo de control de la temperatura

Electrónico

Tipo de gas refrigerante

R600a

Tipo de compresor

Estándar

Cantidad de gas refrigerante (gr)

19 g

Agente espumante

Ciclopentano

## Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019


			
Consumo anual de energía	61 kWh/a	Volumen total compartimento frigorífico	34 l
Clase de eficiencia energética del modelo	D	Rumorosidad	40 dB(A) re 1 pW
Airborne acoustical noise emission class	C	Clase climática	SN, N, ST, T
Volumen neto total	34 l	EEI	79 %

## Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	60 W	Frecuencia (Hz)	50/60 Hz
Corriente	0,22 A	Longitud del cable de alimentación	100 cm
Tensión	220-240 V	Enchufe	Schuko (F;E)

## Datos logísticos

Ancho del producto (mm)	404 mm	Profundidad del producto con tirador	570 mm
Profundidad sin tirador	500 mm	Profundidad del producto con la puerta abierta a 90°	800 mm
Altura con patas	725 mm	Profundidad espaciador	30 mm
Ancho del producto con apertura máxima de puertas	707 mm		





---

## Accesorios Compatible

---

### KITCABLE90UK

Cable with IEC connector and UK plug

---

## Symbols glossary

---

 A <sup>A<sub>+++</sub></sup>: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A <sup>A<sub>+++</sub></sup>, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.

 Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Clase eficiencia energética D