FAB5LPK5

Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	En låge
Referencebredde	Indtil 60
Referencehøjde	Indtil 100
Køletype	Statisk
Optøning	Automatisk
Hængseltype	Standard
Hængselposition	Venstre
EAN-kode	8017709299507

Æstetik

Æstetik	50's Style	**Logofarve**	Krom
Farve	Lyserød	**Sidemateriale**	Stål
Finish	Blank	**Sidefarve**	Lyserød
Design	Afrundet	**Logo**	Benyttet
Materiale	Varmestøbt	**Dørhylder, profil farve**	Krom
Håndtag	Ekstern	**Skuffer profilfarve**	Krom
Håndtagstype	Fast	**Farve på glashyldeprofil**	Krom
Håndtag farve	Krom		

Køleskabsafdeling egenskaber

Antal justerbare hylder	2	**Kølesk. indvendig belysning**	Ja
Type af justerbare hylder	Glas	**Indvendig belysningstype (køleskab)**	LED

Køleskab indvendig låge

Antal justerbare balkoner	1	**Antal flaskebalkoner**	1
Justerbare balkoner med metaltråd	Ja	**Flaskebalkoner med metaltråd**	Ja

Andre tekniske egenskaber

Temperaturstyringstype	Elektronisk
Kølemiddelgas, type	R600a
Type af kompressor	Standard
Kølemiddel mængde (gr)	19 g
Ventileringsmiddel	Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019

Årligt strømforbrug	61 kWh/a
Energieffektivitetsklasse	D
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C
Samlet nettovolumen	34 l

Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum	34 l
Lydniveau	40 dB(A) re 1 pW
Klimaklasse	SN, N, ST, T
EEI	79 %

Elektrisk tilslutning

Stik	(F;E) Schuko
Elektrisk klassificering	60 W
Nuværende	0,3 A

Spænding (V)	220-240 V
Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Kabellængde	100 cm



Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Kabel med IEC connector og UK stik

Alternative products

FAB5LRD5

Hængselposition: Venstre
Rød

FAB5LOR5

Hængselposition: Venstre
Orange

FAB5LPG5

Hængselposition: Venstre
Pastelgrøn

FAB5LWH5

Hængselposition: Venstre
Hvid

FAB5LCR5

Hængselposition: Venstre
Creme

FAB5LSV5

Hængselposition: Venstre
Sølv

FAB5LPB5

Hængselposition: Venstre
Pastelblå

FAB5LBL5

Hængselposition: Venstre
Sort

Symbols glossary

Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.

Energieffektivitetsklasse D

A+++: Apparater med dette symbol kan reducere energiforbruget med yderligere 30% i forhold til standard A-energivurderingen.

LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.

Benefit (TT)

Kølemiddelgas R600a

Miljøvenlig R600a kølemiddelgas bidrager til hurtig afkøling med lavere energiforbrug

Klimaklasse

Klimaklasse SN-T gør apparatet egnet til brug ved stuetemperatur mellem 10°C og 43°C (50°F ~ 109°F)

Udvendigt håndtag

Det udvendige håndtag sikrer praktisk og brugervenlig køleskab

Køleskab indvendig belysning

Indvendig belysning for perfekt overblik over hylderne i køleskabet