

FAB5LPK5



Familia Frigorífico Instalación Libre instalación Categoría Monopuerta Ancho de referencia Until 60 cm Altura de referencia Until 100 cm Sistema de refrigeración Estático Descongelación Automático Estándar Tipo de bisagra Posición bisagra Izquierda Código EAN 8017709299507



Estética

Estética 50's Style Color logo Cromo Color Rosa Material de los laterales Acero Diseño Abombado Color laterales Rosa Acabado **Brillante** Logo Insertado Termomoldeada Color del perfil de los Material de la puerta Cromo

Tirador Externo Tipo de tirador Fija Color tirador Cromo

Color del perfil de los Cromo cajones

Color del perfil del estante de vidrio

estantes de la puerta

Cromo

Instalación compartimento frigorífico



lluminación interna Número estantes 2 Sí regulables frigorífico

Tipología estantes Cristal Tipo de iluminación LED regulables interior frigorífico

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número compartimentos 1 Número de 1 de puerta regulables compartimento portabotellas Compartimento Sí portaobjetos con perfil Ménsulas portabotellas Sí con cable metálico metálico



Otras características técnicas

Tipo de control de la temperaturaElectrónicoTipo de gas refrigeranteR600aTipo de compresorEstándarCantidad de gas refrigerante (gr)19 g

Agente espumante Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

D A

Consumo anual de 61 kWh/a Volumen total 34 l energía compartimento

energía compartin
Clase de eficiencia D frigorífico

energética del modelo

Rumorosidad

40 dB(A) re 1 pW

Airborne acoustical

C

Clase climática

SN, N, ST, T

noise emission class EEI 79 % Volumen neto total 34 l

Conexión eléctrica

Datos nominales de
conexión eléctrica60 WFrecuencia (Hz)50/60 HzLongitud del cable de100 cm

Corriente 0.3 A alimentación
Tensión 220-240 V Enchufe Schuko (F;E)

Datos logísticos


Ancho del producto 404 mm Profundidad del 570 mm

(mm) producto con tirador
Profundidad sin tirador 500 mm Profundidad del 800 mm

Altura con patas 725 mm producto con la puerta
Ancho del producto con 707 mm abierta a 90°

apertura máxima de Profundidad espaciador 30 mm puertas







Accesorios Compatible

KITCABLE90UK

Cable with IEC connector and UK plug



Productos alternativos



FAB5LRD5

Posición bisagra: Izquierda

Rojo



FAB5LPG5

Posición bisagra: Izquierda

Verde pastel



FAB5LCR5

Posición bisagra: Izquierda

Crema



FAB5LPB5

Posición bisagra: Izquierda

Azul



FAB5LOR5

Posición bisagra: Izquierda

Naranja



FAB5LWH5

Posición bisagra: Izquierda

Blanco



FAB5LSV5

Posición bisagra: Izquierda

Plata



FAB5LBL5

Posición bisagra: Izquierda

Negro



Symbols glossary



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



A +++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



lluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Clase eficiencia energética D