

# FAB5LPK5



<b>Familia</b>	Frigorífico
<b>Instalación</b>	Libre instalación
<b>Categoría</b>	Monopuerta
<b>Ancho de referencia</b>	Until 60 cm
<b>Altura de referencia</b>	Until 100 cm
<b>Sistema de refrigeración</b>	Estático
<b>Descongelación</b>	Automático
<b>Tipo de bisagra</b>	Estándar
<b>Posición bisagra</b>	Izquierda
<b>Código EAN</b>	8017709299507



## Estética

<b>Estética</b>	50's Style	<b>Color logo</b>	Cromo
<b>Color</b>	Rosa	<b>Material de los laterales</b>	Acero
<b>Diseño</b>	Abombado	<b>Color laterales</b>	Rosa
<b>Acabado</b>	Brillante	<b>Logo</b>	Insertado
<b>Material de la puerta</b>	Termomoldeada	<b>Color del perfil de los estantes de la puerta</b>	Cromo
<b>Tirador</b>	Externo	<b>Color del perfil de los cajones</b>	Cromo
<b>Tipo de tirador</b>	Fija	<b>Color del perfil del estante de vidrio</b>	Cromo
<b>Color tirador</b>	Cromo		

## Instalación compartimento frigorífico



<b>Número estantes regulables</b>	2	<b>Iluminación interna frigorífico</b>	Sí
<b>Tipología estantes regulables</b>	Vidrio	<b>Tipo de iluminación interior frigorífico</b>	LED

## Contrapuerta compartimento frigorífico

<b>Número compartimentos de puerta regulables</b>	1	<b>Número de compartimento portabotellas</b>	1
<b>Compartimento portaobjetos con perfil metálico</b>	Sí	<b>Ménsulas portabotellas con cable metálico</b>	Sí

## Otras características técnicas

<b>Tipo de control de la temperatura</b>	Electrónico
<b>Tipo de gas refrigerante</b>	R600a
<b>Tipo de compresor</b>	Estándar
<b>Cantidad de gas refrigerante (gr)</b>	19 g
<b>Agente espumante</b>	Ciclopentano

## Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019


 D A G			
<b>Consumo anual de energía</b>	61 kWh/a	<b>Volumen total compartimento frigorífico</b>	34 l
<b>Clase de eficiencia energética del modelo</b>	D	<b>Rumorosidad</b>	40 dB(A) re 1 pW
<b>Airborne acoustical noise emission class</b>	C	<b>Clase climática</b>	SN, N, ST, T
<b>Volumen neto total</b>	34 l	<b>EEI</b>	79 %

## Conexión eléctrica

<b>Datos nominales de conexión eléctrica</b>	60 W	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Corriente</b>	0.3 A	<b>Longitud del cable de alimentación</b>	100 cm
<b>Tensión</b>	220-240 V	<b>Enchufe</b>	Schuko (F;E)

## Datos logísticos

<b>Ancho del producto (mm)</b>	404 mm	<b>Profundidad del producto con tirador</b>	570 mm
<b>Profundidad sin tirador</b>	500 mm	<b>Profundidad del producto con la puerta abierta a 90°</b>	800 mm
<b>Altura con patas</b>	725 mm		
<b>Ancho del producto con apertura máxima de puertas</b>	707 mm	<b>Profundidad espaciador</b>	30 mm





---

## Accesorios Compatible

---

### KITCABLE90UK

Cable with IEC connector and UK plug

## Productos alternativos



**FAB5LRD5**

**Posición bisagra:** Izquierda  
Rojo



**FAB5LOR5**

**Posición bisagra:** Izquierda  
Naranja



**FAB5LPG5**

**Posición bisagra:** Izquierda  
Verde pastel



**FAB5LWH5**

**Posición bisagra:** Izquierda  
Blanco



**FAB5LCR5**

**Posición bisagra:** Izquierda  
Crema



**FAB5LSV5**

**Posición bisagra:** Izquierda  
Plata



**FAB5LPB5**

**Posición bisagra:** Izquierda  
Azul



**FAB5LBL5**

**Posición bisagra:** Izquierda  
Negro

---

## Symbols glossary

---

 A <sup>A<sub>+++</sub></sup>: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A <sup>A<sub>+++</sub></sup>, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.

 Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Clase eficiencia energética D