

FAB5LRD



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Egy ajtó
Hűtés típusa	Légkeverés nélkül
Leolvasztás	Automatikus
Zsanér típusa	Szabvány
Zsanér pozíciója	Bal
EAN kód	8017709225872



Esztétika

Esztétika	50-es évek stílusa	Fogantyú színe	Króm
Szín	Piros	Logó színe	Króm
Felületkezelés	Fényes	Oldalsó anyag	Acél
Dizájn	Lekerekített	Oldalsó szín	Piros
Anyag	Hőformázott	Logo	Applied
Fogantyú	Külső	Alternatív színek állnak rendelkezésre	Narancssárga, Pasztellkék, Fehér, Fekete, Krém, Pink, Piros, Ezüst, Pasztellzöld
Fogantyú típusa	Rögzített		

Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Állítható polcok száma	2	Belső világítás a hűtőben	Igen
Állítható polcok típusa	Üveg	Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED

Hűtőszekrény belső ajtó

Állítható ajtópolcok száma	1	Palacktartó polcok száma	1
Állítható ajtópolcok huzaltartóval	Igen	Palackpolcok huzaltartóval	Igen

Egyéb műszaki jellemzők


A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektromechanikus
Hűtőközeg gáz típusa	ammónia
Hűtőközeg mennyisége (gramm)	80 g
Foam agent	Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet

Klímaosztály	N
--------------	---

Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko	Feszültség (V)	220-240 V
Elektromos csatlakozás névleges értéke	60 W	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Jelenlegi	60 A	Tápkábel hossza	100 cm



Not included accessories

KITCABLE90UK

Kábel IEC csatlakozóval és UK dugasszal

Symbols glossary (TT)



Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.



D: Termék energiabesorolása, A++ és D / G között a termékcsaládtól függően.



LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.