

FAB5LRD5



| | |
|--------------------|-----------------------|
| Product familie | Koelkast |
| Installatie | Vrijstaand |
| Categorie | Enkeldeurs koelkast |
| Referentie breedte | Tot 60 cm |
| Referentie hoogte | Tot 100 cm |
| Type koelen | Statisch |
| Ontdooien | Automatisch ontdooien |
| Type scharnier | Standaard |
| Positie scharnier | Links |
| EAN-code | 8017709299514 |



Design

| | | | |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|
| Design | 50's Style | Kleur logo | Chroom |
| Kleur | Rood | Materiaal zijwanden | Staal |
| Afwerking | Glanzend | Kleur zijkanten | Rood |
| Design | Bol | Logo | Geassembleerd |
| Materiaal deur | Thermisch gevormd kunststof | Kleur profielen binnenzijde | Chroom |
| Handgreep | Extern | Kleur profielen laden | Chroom |
| Type handgreep | Vast | Kleur profiel glazen leggers | Chroom |
| Kleur handgreep | Chroom | | |

Uitrusting koelkast



| | | | |
|----------------------------|------|---------------------------------|-----|
| Aantal verstelbare leggers | 2 | Binnenverlichting koelkast | Ja |
| Type verstelbare leggers | Glas | Type binnenverlichting koelkast | LED |


Binnendeur koelkast

| | | | |
|--|----|------------------------------------|----|
| Aantal verstelbare binnendeurcompartimenten | 1 | Aantal flessenhouders | 1 |
| Binnendeurcompartimenten met metalen steunen | Ja | Flessenhouders met metalen steunen | Ja |

Overige technische eigenschappen


| | |
|--------------------------|--------------|
| Type temperatuurcontrole | Elektronisch |
| Type koelgas | R600a |
| Type compressor | Standaard |
| Hoeveelheid koelmiddel | 19 g |
| Schuimmiddel | Cyclopentaan |

Prestaties/Energie label - Reg. 2019

| | | | |
|--|-------------|----------------------------|-----------------|
|  | | | |
| Annual energy consumption | 61 kWh/jaar | Netto inhoud koelgedeeltes | 34 l |
| Energie-efficiëntieklasse | D | Geluidsniveau | 40 dB(A) re 1pW |
| Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid | C | Klimaatklasse | SN, N, ST, T |
| Totaal netto volume | 34 l | EI | 79 % |

Elektrische aansluiting

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------------|-----------|
| Stekker | (F;E) Schuko | Spanning (V) | 220-240 V |
| Nominale aansluitwaarde | 60 W | Frequentie (Hz) | 50/60 Hz |
| Stroom (A) | 0,3 A | Lengte stroomkabel | 100 cm |



Not included accessories

KITCABLE90UK

Cable with IEC connector and UK plug

Symbols glossary (TT)



The automatic defrost system works by automatically defrosting at regular intervals eliminating the need to defrost altogether.



Energie-efficiëntieklasse



A+++: Appliances with this symbol can reduce energy consumption by a further 30% from the standard A energy rating.



LED interior lighting: is a more energy efficient and long lasting way of illuminating the interior of the appliance.