FAB5LRD6



Οικογένεια προϊόντων	Ψυγείο
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	Ελεύθερο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	Μονόπορτα
Πλάτος αναφοράς	'Εως 60 cm cm
Ύψος αναφοράς	Έως 100 cm cm
ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ	Στατική
Απόψυξη	Αυτόματη
Τύπος μεντεσέ	Standard
Θέση μεντεσέ	Αριστερά
Κωδικός EAN	8017709349981

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	50's Style	**Χρώμα λογότυπου**	Χρώμιο
Χρωμα	Κόκκινο	**Πλευρικό υλικό**	Ατσάλι
Design	Στρογγυλεμένο	**Χρώμα πλευράς**	Κόκκινο
Φινίρισμα	Γυαλιστερό	**Λογότυπος**	Εφαρμοσμένο
Υλικό	Θερμικό καλούπι	**Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας**	Χρώμιο
Λαβή	Εξωτερική	**Χρώμα προφίλ συρταριών**	Χρώμιο
Τύπος λαβής	Σταθερή	**Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφιού**	Χρώμιο
Χρώμα λαβής	Χρώμιο		

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών	2	**Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης**	Ναι
Υλικό ραφιών	Γυαλί	**Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης)**	Led
Αριθμός φώτων συντήρησης	1		

ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας	1	**Μπουκαλοθήκες**	1
Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας με μεταλλικό στήριγμα	Ναι	**Μπουκαλοθήκες με μεταλλικό στήριγμα**	Ναι

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Έλεγχος υγρασίας	No

ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος θερμοστάτη	Ηλεκτρονικός
Τύπος ψυκτικού αερίου	R600a
Τύπος μοτέρ	Standard
Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)	19 g
Τύπος μόνωσης	Κυκλοπεντάνιο

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019




Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	49 kWh/a
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	C
Κλάση θορύβου	C
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	34 λίτρα
Άθροισμα χώρων συντήρησης	34 λίτρα
Εκπομπή αερόφερτου θορύβου	36 dB(A) re 1 pW
Κλιματική κλάση	SN, N, ST, T
EEI	63 %

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	60 W
Ένταση ρεύματος	0,3 A
Τάση (V)	220-240 V
Συχνότητα (Hz)	50 Hz
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	100 cm
Φις	(F;E) Σούκο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος (mm)	404 mm
Βάθος χωρίς λαβή	500 mm
ΥΨΟΣ	725 mm
Πλάτος με μέγιστο άνοιγμα πόρτας	707 mm
Βάθος με λαβή	570 mm
Βάθος με τις πόρτες ανοιχτές στις 90°	800 mm
Βάθος αποστάτη	30 mm


404
715
700
725 - 740
25
70
388
146
645
500
569
404
35
133
388
800
90°
411
741
284
388
120°
352

Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Καλώδιο με βύσμα IEC και πρίζα UK

Alternative products



FAB5LPG6

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Φιστικί



FAB5LPK6

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Ροζ



FAB5LPB6

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Σιέλ



FAB5LWH6

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Λευκό



FAB5LSV6

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Ασημί



FAB5LOR6

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Πορτοκαλί



FAB5LBL6

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Μαύρο



FAB5LCR6

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Μπεζ

Symbols glossary



A+++: Οι συσκευές με αυτό το σύμβολο μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας κατά 30% περισσότερο από την τυπική ενεργειακή κατάταξη A.



Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.



Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.



Τάξη ενεργειακής απόδοσης C