

## FAB5LUJ2



|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Familia</b>                  | Frigorífico       |
| <b>Instalación</b>              | Libre instalación |
| <b>Categoría</b>                | Monopuerta        |
| <b>Sistema de refrigeración</b> | Estático          |
| <b>Descongelación</b>           | Automático        |
| <b>Tipo de bisagra</b>          | Estándar          |
| <b>Posición bisagra</b>         | Izquierda         |
| <b>Código EAN</b>               | 8017709225889     |



## Estética

|                                  |                   |                                  |  |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|
| <b>Estética</b>                  | 50's Style        | <b>Color tirador</b>             | Cromo  |
| <b>Color</b>                     | Decorado/Especial | <b>Color logo</b>                | Cromo  |
| <b>Decoración/Color especial</b> | Union Jack        | <b>Material de los laterales</b> | Acero  |
| <b>Diseño</b>                    | Abombado          | <b>Color laterales</b>           | Azul   |
| <b>Acabado</b>                   | Brillante         | <b>Logo</b>                      | Insertado  |
| <b>Material de la puerta</b>     | Termomoldeada     | <b>Posición display</b>          |  |
| <b>Tirador</b>                   | Externo           | <b>Otros colores disponibles</b> | Naranja, Azul, Blanco, Negro, Crema, Rosa, Rojo, Plata, Verde pastel |
| <b>Tipo de tirador</b>           | Fija              |                                  |  |

## Instalación compartimento frigorífico



|                                      |        |   |     |
|--------------------------------------|--------|---|-----|
| <b>Número estantes regulables</b>    | 2      | <b>Iluminación interna frigorífico</b>          | Sí  |
| <b>Tipología estantes regulables</b> | Vidrio | <b>Tipo de iluminación interior frigorífico</b> | LED |

## Contrapuerta compartimento frigorífico

|   |    |  |    |
|---|----|--|----|
| <b>Número compartimentos de puerta regulables</b>     | 1  | <b>Número de compartimento portabotellas</b>     | 1  |
| <b>Compartimento portaobjetos con perfil metálico</b> | Sí | <b>Ménsulas portabotellas con cable metálico</b> | Sí |

## Otros equipos frigorífico

Ionizador

## Otras características técnicas

Conexión de red de agua

Tipo de control de la temperatura

Tipo de gas refrigerante

Cantidad de gas refrigerante (gr)

Agente espumante

Electromecánico

Amoníaco

80 g

Ciclopentano

## Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019


Clase climática N

## Conexión eléctrica

|                                       |           |                                    |              |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Datos nominales de conexión eléctrica | 60 W      | Frecuencia (Hz)                    | 50/60 Hz     |
| Corriente                             | 60 A      | Longitud del cable de alimentación | 100 cm       |
| Tensión                               | 220-240 V | Enchufe                            | Schuko (F;E) |

## Datos logísticos

|   |        |  |        |
|---|--------|--|--------|
| Ancho del producto (mm)                           | 404 mm | Profundidad del producto con tirador                 | 540 mm |
| Profundidad sin tirador                           | 500 mm | Profundidad del producto con la puerta abierta a 90° | 800 mm |
| Altura con patas                                  | 734 mm | Profundidad espaciador                               | 50 mm  |
| Ancho del producto con apertura máxima de puertas | 665 mm |  |        |





---

## Accesorios Compatible

---

### KITCABLE90UK

Cable with IEC connector and UK plug

---

## Symbols glossary

---



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



D: indica la clase energética del aparato.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.