

FAB5LWH3



Familia Frigorífico Instalación Libre instalación Categoría Monopuerta Sistema de refrigeración Estático Descongelación Automático Tipo de bisagra Estándar Posición bisagra Izquierda Código EAN 8017709274412



Estética

Estética 50's Style Material de los laterales Acero
Color Blanco Color laterales Blanco
Diseño Abombado Logo Insertado
Acabado Brillante Color del perfil de los Cromo

estantes de la puerta Material de la puerta Termomoldeada Color del perfil de los Cromo Tirador Externo cajones Tipo de tirador Fija Color del perfil del Cromo Color tirador Cromo Color logo Cromo

estante de vidrio Posición display Otros colores disponibles

Naranja, Azul, Blanco, Negro, Crema, Rosa, Rojo, Plata, Verde pastel, Decorado/Especial

Instalación compartimento frigorífico



Número estantes 2 Iluminación interna Sí regulables frigorífico

Tipología estantes Cristal Tipo de iluminación LED regulables interior frigorífico

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número compartimentos 1 Número de 1
de puerta regulables compartimento portabotellas



Compartimento portaobjetos con perfil metálico

Sí

Ménsulas portabotellas Sí con cable metálico

Otras características técnicas

Conexión de red de aqua

Tipo de control de la temperatura Electrónico Tipo de gas refrigerante R600a Tipo de compresor Estándar Cantidad de gas refrigerante (gr) 19 q Agente espumante

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

D A

Consumo anual de 61 kWh/a Volumen total energía

Clase de eficiencia D

energética del modelo Airborne acoustical C noise emission class

Volumen neto total 34 I compartimento frigorífico

Ciclopentano

Rumorosidad 40 dB(A) re 1 pW Clase climática SN, N, ST, T

34 I

50/60 Hz

100 cm

570 mm

800 mm

EEI 79 %

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

Corriente 0,22 A Tensión 220-240 V Frecuencia (Hz) Longitud del cable de

alimentación

Enchufe Schuko (F;E)

Datos logísticos

Ancho del producto

(mm) Profundidad sin tirador

Altura con patas

Ancho del producto con apertura máxima de

puertas

404 mm

60 W

500 mm 725 mm

707 mm


Profundidad del producto con tirador

Profundidad del producto con la puerta

abierta a 90°

Profundidad espaciador 30 mm







Accesorios Compatible

KITCABLE90UK

Cable with IEC connector and UK plug



Symbols glossary



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



A +++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Clase eficiencia energética D



lluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.