

FAB5LWH5



Produktfamilie Kühlschrank Installation Standgerät Produktkategorie 1-türig Referenzbreite Bis 60 cm cm Bis 100 cm cm Referenzhöhe Kühlsystem Statisch **Abtausystem** Automatisch Standard Scharniersystem Türanschlag Links

EAN-Code 8017709299538



Ästhetik

Ästhetik 50's Style Farbe Weiß Design **Bombiert** Oberfläche Hochglanz Ausführung der

Gerätetür

Position des Türgriffs Ausführung/Position des Fest fixiert Türgriffs

Türgriffs

Thermogeformt

Extern

2

Farbe/Ausführung des Chrom

der Schubladen

Farbe der Profilleisten

Farbe/Ausführung des Chrom

Markenlogos

Material der Metall Seitenwände

Farbe/Ausführung der Seitenwände

Markenlogo Farbe der Profilleisten

der Türablagen

Farbe der Griffleisten

der Einlegeböden

3D

Weiß

Chrom

Chrom

Chrom

Aufteilung Kühlteil



Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden

Einlegeböden

Art der Sicherheitsglas höhenverstellbaren

Innenbeleuchtung des Kühlteils

Art der

Innenbeleuchtung Kühlteil

Ja

LED

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Flaschenborde 1

SMEG SPA 11.11.2025



Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen

Türablagen mit Metall-Schutzreling

Flaschenbord mit Metall-Schutzreling Ja

Weitere technische Eigenschaften

1

Temperatursteuerung Elektronisch Kältemittel R600a Standard Kompressor Füllmenge des Kältemittels 19 g

Material der Isolierschäumung Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

D †

Jährlicher 61 kWh/Jahr

Energieverbrauch Energieeffizienzklasse

Luftschallemissionsklasse C Gesamtrauminhalt (in 34 I

dm3 oder I)

Summe der Rauminhalte 341 der Kaltlagerfächer und

der Kühlfächer

Luftschallemissionen 40 dB(A) re 1 pW Klimaklassen SN, N, ST, T EEI 79 %

Elektrischer Anschluss

60 W Elektrischer

Gesamtanschlusswert

Absicherung 0.3 A 220-240 V Spannung

50/60 Hz Frequenz 100 cm Länge Netzkabel (F;E) Schuko Netzstecker

Logistik-Informationen

Produktbreite 404 mm Produkttiefe ohne

Türgriff

725 mm Produkthöhe

Produktbreite bei max.

Türöffnungswinkel

500 mm

Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl.

Abstandshalter

Abstandshalter

Produkttiefe mit Türgriff 570 mm

800 mm

30 mm 707 mm

SMEG SPA 11.11.2025



Kompatibel Zubehör

KITCABLE90UK

Netzkabel mit IEC-Stecksystem und UK-Netzstecker

SMEG SPA 11.11.2025



Alternative Produkte



FAB5LRD5

Türanschlag: Links Rot



FAB5LPG5

Türanschlag: Links Pastellgrün



FAB5LSV5

Türanschlag: Links Silber



FAB5LPB5

Türanschlag: Links Pastellblau



FAB5LOR5

Türanschlag: Links Orange



FAB5LCR5

Türanschlag: Links Creme



FAB5LPK5

Türanschlag: Links Cadillac Pink



FAB5LBL5

Türanschlag: Links

Schwarz

SMEG SPA 11.11.2025



Symbols glossary



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



A+++: Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken.



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils. D Å

Energieeffizienzklasse D

SMEG SPA 11.11.2025