

FAB5LWH5



| | |
|-------------------------|----------------|
| Famille | Réfrigérateurs |
| Installation | Pose libre |
| Catégorie | Une porte |
| Largeur de référence | Jusqu'à 60 |
| Hauteur de référence | Jusqu'à 100 |
| Type de refroidissement | Statique |
| Dégivrage | Automatique |
| Type de charnières | Standard |
| Position des charnières | Gauche |
| Code EAN | 8017709299538 |



Esthétique

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|--|--------------|
| Esthétique | Années 50 | Couleur du logo | Chromé |
| Couleur | Blanc | Matériau des parois latérales | Tôle d'acier |
| Finition | Brillante | Couleur des parois latérales | Blanc |
| Design | Bombé | Logo | Appliqué |
| Matériau de la porte | Plastique thermoformé | Couleur des finitions des balconnets | Chromé |
| Poignée | Externe | Couleur des finitions des tiroirs | Chromé |
| Type de poignée | Fixe | Couleur des finitions des clayettes en verre | Chromé |
| Couleur de la poignée | Chromé | | |

Caractéristiques réfrigérateur



| | | | |
|-------------------------------|-------|--|-----|
| Nombre de clayettes réglables | 2 | Eclairage interne réfrigérateur | Oui |
| Type de clayettes réglables | Verre | Type d'éclairage interne réfrigérateur | LED |

Contre-porte réfrigérateur

| | | | |
|--|-----|---------------------------------------|---|
| Nombre de balconnets réglables | 1 | Nombre de balconnets porte-bouteilles | 1 |
| Balconnets réglables avec fil métallique | Oui | | |

Balconnet porte-
bouteilles avec fil
métallique

Oui

Autres caractéristiques techniques

| | |
|--|--------------|
| Type de contrôle de la température | Électronique |
| Type de gaz réfrigérant | R600a |
| Type compresseur | Standard |
| Quantité de réfrigérant (gr) | 19 g |
| Agent d'expansion pour mousses isolantes | Cyclopentane |





Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



| | | | |
|---|----------|--|-----------------|
| Consommation d'énergie annuelle | 61 kWh/a | Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais | 34 l |
| Classe énergétique | D | Niveau sonore | 40 dB(A) re 1pW |
| Classe d'émissions acoustiques dans l'air | C | Classe climatique | SN, N, ST, T |
| Volume net total | 34 l | EEL | 79 % |

Raccordement électrique

| | | | |
|--------------------|--------------|---------------------------------------|-----------|
| Type de prise | (F;E) Schuko | Tension | 220-240 V |
| Puissance nominale | 60 W | Fréquence | 50/60 Hz |
| Intensité (A) | 0.3 A | Longueur du câble d'alimentation (cm) | 100 cm |



Not included accessories

KITCABLE90UK

Câble avec connecteur IEC et prise UK

Symbols glossary (TT)



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Classe énergétique D



A+++ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.