# FAB5RBL5




| | |
|---|---|
| **Termékcsalád** | Hűtő |
| **Üzembe helyezés** | Szabadon álló |
| **Kategória** | Egyajtós hűtőszekrény |
| **Referencia szélesség** | 60 cm-ig cm |
| **Referencia magasság** | 100 cm-ig cm |
| **Hűtés típusa** | Statikus |
| **Leolvasztás** | Automatikus |
| **Zsanér típusa** | Standard |
| **Zsanér pozíciója** | Jobbra nyíló ajtó |
| **EAN kód** | 8017709299545 |

## Design

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Design család** | 50-es évek retro stílus | **Logó színe** | Króm |
| **Szín** | Fekete | **Oldalsó anyag** | Acél |
| **Design** | Lekerekített | **Oldalsó szín** | Fekete |
| **Felületkezelés** | Fényes | **Logo** | 3D |
| **Anyag** | Hőformázott | **Ajtó polcok profilszíne** | Króm |
| **Fogantyú** | Külső | **Fiókok profilszíne** | Króm |
| **Fogantyú típusa** | Rögzített | **Az üvegpolc profiljának színe** | Króm |
| **Fogantyú színe** | Króm | | |

## Hűtőszekrény rekesz jellemzői

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Állítható polcok száma** | 2 | **Belső világítás a hűtőben** | Igen |
| **Polcok anyaga** | Üveg | **Belső világítás típusa (hűtőszekrény)** | LED |

## Hűtőszekrény belső ajtó

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Állítható ajtópolcok száma** | 1 | **Palacktartó polcok száma** | 1 |
| **Állítható ajtópolcok** | Igen | **Palacktartó polcok fém merevítővel** | Igen |

## Egyéb műszaki jellemzők

| | |
|---|---|
| **A hőmérséklet-szabályozás típusa** | Elektronikus |
| **Hűtőközeg gáz típusa** | R600a |
| **Kompresszor típusa** | Standard |
| **Hűtőközeg mennyisége (gramm)** | 19 g |
| **Foam agent** | Cyclopentane |

## Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves energiafogyasztás** | 61 kWh/a | **Hűtőtér űrtartalom** | 34 l |
| **Energiahatékonysági osztály** | D | **Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás** | 40 dB(A) re 1 pW |
| **Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály** | C | **Klímaosztály** | SN, N, ST, T |
| **Teljes nettó űrtartalom** | 34 l | **EEI** | 79 % |

## Elektromos csatlakozás

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektromos csatlakozás névleges értéke** | 60 W | **Frekvencia (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Áramerősség** | 0,3 A | **Tápkábel hossza** | 100 cm |
| **Feszültség (V)** | 220-240 V | **Csatlakozódugó** | (F;E) Schuko |

## Logisztikai információk

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Termék szélesség (mm)** | 404 mm | **Termékmélység fogantyúval** | 570 mm |
| **Mélység fogantyú nélkül** | 500 mm | **Termékmélység 90°-os szögben nyitott ajtókkal** | 800 mm |
| **Magasság** | 725 mm | **Távtartó mélysége** | 30 mm |
| **Termékszélesség nyitott ajtóval** | 707 mm | | |



## Compatible Accessories

**KITCABLE90UK**

Kábel IEC csatlakozóval és UK dugasszal

## Alternative products



**FAB5RPB5**

**Zsanér pozíciója:** Jobbra nyíló ajtó
Világoskék



**FAB5RPK5**

**Zsanér pozíciója:** Jobbra nyíló ajtó
Rózsaszín



**FAB5RCR5**

**Zsanér pozíciója:** Jobbra nyíló ajtó
Bézs



**FAB5RWH5**

**Zsanér pozíciója:** Jobbra nyíló ajtó
Fehér



**FAB5RRD5**

**Zsanér pozíciója:** Jobbra nyíló ajtó
Piros



**FAB5RPG5**

**Zsanér pozíciója:** Jobbra nyíló ajtó
Világoszöld



**FAB5RDUJ5**

**Zsanér pozíciója:** Jobbra nyíló ajtó
Díszes / Egyedi design



**FAB5ROR5**

**Zsanér pozíciója:** Jobbra nyíló ajtó
Narancssárga



**FAB5RSV5**

**Zsanér pozíciója:** Jobbra nyíló ajtó
Ezüst

## Symbols glossary



Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.




LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.



A+++: Az ezzel a szimbólummal ellátott készülékek további 30%-kal csökkenthetik az energiafogyasztást a szabványos A energiaszinthez képest.



D energiahatékonysági osztály