

# FAB5RBL5



Família	Frigorífico
Instalação	Livre instalação
Categoria	1 porta
Tecnologia	Estático
Descongelação	Descongelação automática
Tipo de dobradiças	Dobradiças livre instalação
Dobradiças Slot-in	Sim
Dobradiças	Dobradiças à direita
Código EAN	8017709299545



## Design

Acabamento	Preto	Cor do logótipo	Logótipo cromado
Acabamentos	Polido	Material das laterais	Laterais em aço
Design	Anni 50	Cor das laterais	Laterais em preto
Série	Arredondado	Logótipo	Logótipo aplicado
Material da porta	Fibra termoformada	Cor do perfil das prateleiras	Puxador cromado
Puxador	Puxador externo	Cor dos perfis das gavetas	Puxador cromado
Tipo de puxador	Puxador fixo	Cor do perfil da prateleira de vidro	Puxador cromado
Cor do puxador	Puxador cromado		

## Composição do interior do frigorífico




Número de prateleiras ajustáveis	2	Iluminação interna do frigorífico	Sim
Tipo de prateleiras ajustáveis	Prateleiras de vidro ajustáveis em altura	Tipo de iluminação do frigorífico	Iluminação com LED

## Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta ajustáveis	1	Compartimentos da porta para garrafas	1
Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal	Sim	Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal	Sim


## Outras características técnicas

Tipo de controlo da temperatura	Temperatura controlada eletronicamente
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Tipo de compressor	Compressor standard
Quantidade de refrigerante (gr.)	19 g
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano

 Consumo anual de energia	61 kWh/a	Volume líquido do frigorífico	34 l
Classe energética	D	Emissão de ruído aéreo	40 dB(A) re 1pW
Classe de emissão de ruído aéreo	C	Classe climática	SN, N, ST, T
Volume net total	34 l	EEl	79 %

## Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Tensão (Volts)	220-240 V
Potência nominal	60 W	Frequência (Hz)	50/60 Hz
Corrente (Amperes)	0.22 A	Comprimento do cabo de alimentação	100 cm



## Not included accessories





---

KITCABLE90UK

---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.   |  | Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.        |
|  | Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais. |  | Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE. |