

FAB5RBL6



Familie	Koelkast
Installatie	Vrijstaand
Categorie	Enkeldeurs
Referentie breedte	Until 60 cm
Referentie hoogte	Until 100 cm
Type koeling	Statisch
Ontdooien	Automatisch
Type scharnier	Standaard
Positie scharnier	Rechts
EAN-code	8017709349844



Design

Esthetiek	Jaren 50	Kleur logo	Chroom
Kleur	Zwart	Materiaal zijwanden	Plaatstaal
Design	Bol	Kleur zijkanten	Zwart
Afwerking	Glanzend	Logo	Geassembleerd
Materiaal deur	Thermisch gevormd kunststof	Profielkleur deurvakken	Verchroomd
Handgreep	Extern	Profielkleur lades	Verchroomd
Type handvat	Vast	Kleur van glasplaatprofiel	Verchroomd
Kleur handgreep	Chroom		

Uitrusting koelkast



Aantal verstelbare leggers	2	Binnenverlichting koelkast	Ja
Type verstelbare leggers	Glas	Type binnenverlichting koelkast	Led
Aantal lampen	1		

Binnendeur koelkast

Aantal verstelbare binnendeurcompartimenten	1	Aantal flessenhouders	1
Binnendeurcompartimenten met metalen steunen	Ja	Flessenhouders met metalen steunen	Ja


Overige features koelkast

Humidity Control No

Overige technische eigenschappen

Type temperatuurcontrole	Elektronisch
Type koelmiddel	R600a
Type compressor	Standaard
Hoeveelheid koelmiddel (gr)	19 g
Schuimmiddel	Cyclopentaan

Performance / Energy Label - Reg. 2019


			
Energieverbruik per jaar	49 kWh/a	Netto inhoud koelcompartiment(en)	34 l
Energie-efficiëntieklasse	C	Akoestische geluidsemis­sie	36 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveau klasse	C	Klimaatklasse	SN, N, ST, T
Totaal netto inhoud	34 l	EEL	63 %

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	60 W	Frequentie (Hz)	50 Hz
Stroom (A)	0.3 A	Lengte voedingskabel	100 cm
Spanning (V)	220-240 V	Stekker	(F;E) Schuko

Logistieke informatie

Breedte product	404 mm	Productdiepte met handgreep	570 mm
Diepte product	500 mm	Productdiepte met deuren op 90° geopend	800 mm
Hoogte product	725 mm	Diepte afstandhouder	30 mm
Productbreedte met deuren maximaal geopend	707 mm		



Compatibele Accessoires

KITCABLE90UK

Cable with IEC connector and UK plug

Alternative products



FAB5RWH6

Positie scharnier: Rechts
Wit



FAB5RDGC6

Positie scharnier: Rechts
Gedecoreerd/ Speciaal



FAB5RDCCBL6

Positie scharnier: Rechts
Zwart



FAB5RCR6

Positie scharnier: Rechts
Crème



FAB5RPK6

Positie scharnier: Rechts
Roze



FAB5RDGME6

Positie scharnier: Rechts
Gedecoreerd/ Speciaal



FAB5ROR6

Positie scharnier: Rechts
Oranje



FAB5RRD6

Positie scharnier: Rechts
Rood



FAB5RDCCRD6

Positie scharnier:
Rood



FAB5RDUJ6

Positie scharnier: Rechts
Gedecoreerd/ Speciaal



FAB5RSV6

Positie scharnier: Rechts
Zilver



FAB5RPG6

Positie scharnier: Rechts
Watergroen



FAB5RPB6

Positie scharnier: Rechts
Pastelblauw



FAB5LCR6

Positie scharnier: Links
Crème

FAB5RDAPO6

Positie scharnier:
Gedecoreerd/ Speciaal

Symbols glossary



Het automatische ontdooisysteem werkt door automatisch te ontdooien met regelmatige tussenpozen, waardoor ontdooien helemaal niet nodig is.



Energy efficiency class C



A+++: Appliances with this symbol can reduce energy consumption by a further 30% from the standard A energy rating.



Led-binnenverlichting: is een meer energie-efficiënte en duurzame manier om de binnenkant van het apparaat te verlichten.