

FAB5RCR3



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Egy ajtó
Hűtés típusa	Légkeverés nélkül
Leolvasztás	Automatikus
Zsanér típusa	Szabvány
Zsanér pozíciója	Jobbra
EAN kód	8017709245832



Küllem

Design család	50-es évek retro stílus	Fogantyú színe	Króm
Szín	Bézs	Logó színe	Króm
Felületkezelés	Fényes	Oldalsó anyag	Acél
Design	Lekerekített	Oldalsó szín	Bézs
Anyag	Hőformázott	Logo	Applied
Fogantyú	Külső	Kijelző pozíció	
Fogantyú típusa	Rögzített	Alternatív színek állnak rendelkezésre	Narancssárga, Világoskék, Fehér, Fekete, Bézs, Pink, Piros, Ezüst, Világoszöld, Díszes / Egyedi design

Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Állítható polcok száma	2	Belső világítás a hűtőben	Igen
Állítható polcok típusa	Üveg	Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED

Hűtőszekrény belső ajtó

Állítható ajtópolcok száma	1	Palacktartó polcok száma	1
Állítható ajtópolcok huzaltartóval	Igen	Palackpolcok huzaltartóval	Igen

Egyéb műszaki jellemzők

Vízhálózat csatlakoztatása

A hőmérséklet-szabályozás típusa

Hűtőközeg gáz típusa

A kompresszor típusa

Hűtőközeg mennyisége (gramm)

Foam agent

Elektronikus

R600a

Szabvány

19 g

Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet

Éves energiafogyasztás	61 kWh/a	A hűtőtér(terek) és a nem fagyasztott tér(terek) térfogatának összege	34 l
Energiahatékonysági osztály	D	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	40 dB(A) re 1 pW
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C	Klímaosztály	SN, N, ST, T
Teljes nettó volumen	34 l	EI	79 %

Elektromos csatlakozás

Dugó (F;E) Schuko

Jelenlegi 0,22 A


Feszültség (V) 220-240 V

Frekvencia (Hz)

50/60 Hz

Tápkábel hossza

200 cm



Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Kábel IEC csatlakozóval és UK dugasszal

Symbols glossary



Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.



LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.



A+++: Az ezzel a szimbólummal ellátott készülékek további 30%-kal csökkenthetik az energiafogyasztást a szabványos A energiaszinthez képest.



D energiahatékonysági osztály

Benefit (TT)

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment