

FAB5RCR5



Tuoteryhmä	Jääkaappi
Asennus	Vapaasti seisova
Ryhmä	Yksi ovi
Viiteleveys	Enintään 60
Viitekorkeus	Enintään 100
Jäähdytystyyppi	Staattinen
Sulatus	Automaattinen
Saranatyyppi	Tavallinen
Saranoiden sijainti	Oikealla
EAN-koodi	8017709297053



Estetiikka

Estetiikka	50-luvun tyyli	Kahvan tyyppi	Asennettu
Väri	Kermanvärinen	Kahvan väri	Kromattu
Pinnan viimeistely	Kiiltävä	Logon väri	Kromi
Design	Pyöristetty	Kylkien materiaali	Teräs
Materiaali	Kestomuovia	Kylkien väri	Kermanvärinen
Kahva	Ulkoinen	Logo	Lisätty

Jääkaapin ominaisuudet



Säädettävien hyllyjen materiaali	2	Jääkaapin sisävalo	Kyllä
Säädettävien hyllyjen määrä	Lasi	Jääkaapin sisävalon tyyppi	LEDit

Jääkaapin sisäovi


Säädettävien ovihyllyjen määrä	1	Pullohyllyjen määrä	1
Säädettävät oven metallilankahyllyt	Kyllä	Metallilankapullohyllyt	Kyllä

Muut tekniset ominaisuudet

Lämpötilansäätöjen määrä	Elektroninen
--------------------------	--------------


Jäähdytysaineen tyyppi	R600a
Kompressorin tyyppi	Standardi
Jääkaappiaineen määrä (g)	19 g
Vaahdon tyyppi	Syklopentaani

Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019

			
Vuotuinen energiankulutus	61 kWh/a	Kylmäsäilytystilojen ja pakastamattomien tilavuuksien summa	34 l
Energialuokka	D	Äänitaso	40 dB(A) re 1pW
Äänitason luokka	C	Ilmastoluokitus	SN, N, ST, T
Kokonaisnettotilavuus	34 l	EI	79 %

Sähköliitännät

Sähköpistokkeen tyyppi	(F;E) Schuko	Jännite (V)	220-240 V
Sähköliitäntä	60 W	Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Virta (A)	0,3 A	Johdon pituus	200 cm



Not included accessories

KITCABLE90UK

Johto, jossa IEC-liitin ja Ison-Britannian pistoke

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Automaattinen sulatusjärjestelmä huolehtii sulatuksesta automaattisesti säännöllisin aikavälein, jolloin sulatuksesta ei tarvitse huolehtia. |  | A+++: Laitteet, joissa on tämä symboli, voivat vähentää energiankulutusta vielä 30 % vakiona olevasta A-energialuokituksesta. |
|  | Energiatehokkuusluokka D |  | LED-sisävalo: energiatehokkaampi ja kestävä tapa valaista laitteen sisäosa. |