

# FAB5RCR5



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Pose libre
Catégorie	Une porte
Largeur de référence	Jusqu'à 60 cm
Hauteur de référence	Jusqu'à 100 cm
Type de refroidissement	Statique
Dégivrage	Automatique
Type de charnières	Standard
Position des charnières	Droite
Code EAN	8017709297053



## Esthétique

Esthétique	Années 50	Type de poignée	Fixe
Couleur	Crème	Couleur de la poignée	Chromé
Design	Bombé	Couleur du logo	Chromé
Finition	Brillant	Matériau des parois latérales	Tôle d'acier
Matériau de la porte	Plastique thermoformé	Couleur des parois latérales	Crème
Poignée	Externe	Logo	Appliqué

## Caractéristiques réfrigérateur



Nombre de clayettes réglables	2	Eclairage interne réfrigérateur	Oui
Shelves material	Verre	Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED

## Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets réglables	1	Nombre de balconnets porte-bouteilles	1
Balconnets réglables avec fil métallique	Oui	Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique	Oui


## Autres caractéristiques techniques

---

Type de contrôle de la température	Électronique
Type de gaz réfrigérant	R600a
Type compresseur	Standard
Quantité de réfrigérant (gr)	19 g
Agent d'expansion pour mousses isolantes	Cyclopentane

## Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

---

			
Consommation d'énergie annuelle	61 kWh/a	Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais	34 l
Classe énergétique	D	Niveau sonore	40 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	C	Classe climatique	SN, N, ST, T
Volume net total	34 l	EI	79 %

## Raccordement électrique

---

Puissance nominale	60 W	Fréquence	50/60 Hz
Intensité	0,3 A	Longueur du câble d'alimentation	200 cm
Tension	220-240 V	Type de prise	(F;E) Schuko

## Informations logistiques

---

Largeur du produit	404 mm	Profondeur du produit avec la poignée	570 mm
Profondeur du produit sans poignée	500 mm	Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°	800 mm
Hauteur du produit avec pieds	725 mm	Profondeur entretoises	30 mm
Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum	707 mm		



---

## Accessoires Compatibles

---

**KITCABLE90UK**

Câble avec connecteur IEC et prise UK

---

## Alternative products

---



**FAB5RPB5**

**Position des charnières:** Droite  
Bleu Azur



**FAB5RPK5**

**Position des charnières:** Droite  
Rose



**FAB5RBL5**

**Position des charnières:** Droite  
Noir



**FAB5RWH5**

**Position des charnières:** Droite  
Blanc



**FAB5RRD5**

**Position des charnières:** Droite  
Rouge



**FAB5RPG5**

**Position des charnières:** Droite  
Vert d'Eau



**FAB5RDUJ5**

**Position des charnières:** Droite  
Décoré / Spécial



**FAB5ROR5**

**Position des charnières:** Droite  
Orange



**FAB5RSV5**

**Position des charnières:** Droite  
Gris métal

---

## Symbols glossary

---



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



A+++ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.



Classe énergétique D