

# FAB5RCR5



|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Famille                 | Réfrigérateurs |
| Installation            | Pose libre     |
| Catégorie               | Une porte      |
| Largeur de référence    | Jusqu'à 60 cm  |
| Hauteur de référence    | Jusqu'à 100 cm |
| Type de refroidissement | Statique       |
| Dégivrage               | Automatique    |
| Type de charnières      | Standard       |
| Position des charnières | Droite         |
| Code EAN                | 8017709297053  |



## Esthétique

|                      |                       |                               |              |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|
| Esthétique           | Années 50             | Type de poignée               | Fixe         |
| Couleur              | Crème                 | Couleur de la poignée         | Chromé       |
| Design               | Bombé                 | Couleur du logo               | Chromé       |
| Finition             | Brillant              | Matériau des parois latérales | Tôle d'acier |
| Matériau de la porte | Plastique thermoformé | Couleur des parois latérales  | Crème        |
| Poignée              | Externe               | Logo                          | Appliqué     |

## Caractéristiques réfrigérateur



|                               |       |  |     |
|-------------------------------|-------|--|-----|
| Nombre de clayettes réglables | 2     | Eclairage interne réfrigérateur        | Oui |
| Type de clayettes réglables   | Verre | Type d'éclairage interne réfrigérateur | LED |


## Contre-porte réfrigérateur

|  |     |  |     |
|--|-----|--|-----|
| Nombre de balconnets réglables           | 1   | Nombre de balconnets porte-bouteilles          | 1   |
| Balconnets réglables avec fil métallique | Oui | Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique | Oui |

## Autres caractéristiques techniques

|  |              |
|--|--------------|
| Type de contrôle de la température       | Électronique |
| Type de gaz réfrigérant                  | R600a        |
| Type compresseur                         | Standard     |
| Quantité de réfrigérant (gr)             | 19 g         |
| Agent d'expansion pour mousses isolantes | Cyclopentane |

## Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019


|  |          |  |                  |
|--|----------|--|------------------|
|  |          |  |                  |
| Consommation d'énergie annuelle  | 61 kWh/a | Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais | 34 l             |
| Classe énergétique   | D        | Niveau sonore  | 40 dB(A) re 1 pW |
| Classe d'émissions acoustiques dans l'air  | C        | Classe climatique  | SN, N, ST, T     |
| Volume net total   | 34 l     | EI   | 79 %             |

## Raccordement électrique

|                    |           |                                  |              |
|--------------------|-----------|----------------------------------|--------------|
| Puissance nominale | 60 W      | Fréquence                        | 50/60 Hz     |
| Intensité          | 0.3 A     | Longueur du câble d'alimentation | 200 cm       |
| Tension            | 220-240 V | Type de prise                    | (F;E) Schuko |

## Informations logistiques

|  |        |  |        |
|--|--------|--|--------|
| Largeur du produit                                     | 404 mm | Profondeur du produit avec la poignée              | 570 mm |
| Profondeur du produit sans poignée                     | 500 mm | Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90° | 800 mm |
| Hauteur du produit avec pieds                          | 725 mm | Profondeur entretoises                             | 30 mm  |
| Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum | 707 mm |  |        |



---

## Accessoires Compatibles

---

**KITCABLE90UK**

Câble avec connecteur IEC et prise UK

---

## Alternative products

---



**FAB5RPB5**

**Position des charnières:** Droite  
Bleu Azur



**FAB5RBL5**

**Position des charnières:** Droite  
Noir



**FAB5RRD5**

**Position des charnières:** Droite  
Rouge



**FAB5RDUJ5**

**Position des charnières:** Droite  
Décoré / Spécial



**FAB5RSV5**

**Position des charnières:** Droite  
Gris métal



**FAB5RPK5**

**Position des charnières:** Droite  
Rose



**FAB5RWH5**

**Position des charnières:** Droite  
Blanc



**FAB5RPG5**

**Position des charnières:** Droite  
Vert d'Eau



**FAB5ROR5**

**Position des charnières:** Droite  
Orange

---

## Symbols glossary

---



A+++ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Classe énergétique D