

# FAB5RCR5



**Famille** Réfrigérateurs Installation Pose libre Catégorie Une porte Largeur de référence Jusqu'à 60 cm Hauteur de référence Jusqu'à 100 cm Type de refroidissement Statique Dégivrage Automatique Type de charnières Standard Position des charnières Droite

SMEG

### Esthétique

Code EAN

Années 50 Esthétique Couleur Crème Bombé Design **Finition Brillant** 

Matériau de la porte

Poignée

Plastique thermoformé

8017709297053

Externe

Type de poignée Couleur de la poignée Couleur du logo Matériau des parois

latérales

Couleur des parois

latérales

Crème

Fixe

Chromé

Chromé

Tôle d'acier

Logo

Appliqué

# Caractéristiques réfrigérateur



Nombre de clayettes réglables

Type de clayettes

réglables

2

Verre

Eclairage interne réfrigérateur

Type d'éclairage interne LED

réfrigérateur

## Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets réglables

Balconnets réglables avec fil métallique

Oui

1

Nombre de balconnets porte-bouteilles

**Balconnet** portebouteilles avec fil métallique

Oui

Oui

### Autres caractéristiques techniques



Type de contrôle de la température

Type de gaz réfrigérant Type compresseur

Quantité de réfrigérant (gr)

Agent d'expansion pour mousses isolantes

Électronique

R600a

Standard

19 g

Cyclopentane

### Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

D †

Consommation

d'énergie annuelle

Classe énergétique

Classe d'émissions acoustiques dans l'air

Volume net total

61 kWh/a

D

C

34 I

Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des)

compartiment(s) frais

Niveau sonore

Classe climatique

EEI

40 dB(A) re 1 pW

SN, N, ST, T

79 %

34 I

### Raccordement électrique

Puissance nominale

Intensité

60 W 0,3 A

220-240 V **Tension** 

Fréquence

Longueur du câble d'alimentation

Type de prise

50/60 Hz

200 cm

(F;E) Schuko

### Informations logistiques

Largeur du produit

404 mm Profondeur du produit 500 mm

sans poignée

Hauteur du produit avec 725 mm

Largeur du produit avec 707 mm

les portes ouvertes au

maximum

Profondeur du produit

avec la poignée Profondeur du produits

avec la porte ouverte à

90°


Profondeur entretoises

570 mm

800 mm

30 mm







# **Accessoires Compatibles**

KITCABLE90UK

Câble avec connecteur IEC et prise UK



# Alternative products



#### FAB5RPB5

**Position des charnières:** Droite Bleu Azur



#### FAB5RPK5

Position des charnières: Droite Rose



#### FAB5RBL5

**Position des charnières:** Droite Noir



#### FAB5RWH5

Position des charnières: Droite



#### FAB5RRD5

**Position des charnières:** Droite Rouge



#### FAB5RPG5

**Position des charnières:** Droite Vert d'Eau



#### FAB5RDUJ5

**Position des charnières:** Droite Décoré / Spécial



#### FAB5ROR5

**Position des charnières:** Droite Orange



#### FAB5RSV5

Position des charnières: Droite Gris métal



### Symbols glossary



A+++: Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Classe énergétique D