FAB5RCR6



Familie	Koelkast
Installatie	Vrijstaand
Categorie	Enkeldeurs
Referentie breedte	Until 60 cm
Referentie hoogte	Until 100 cm
Type koeling	Statisch
Ontdooien	Automatisch
Type scharnier	Standaard
Positie scharnier	Rechts
EAN-code	8017709349868

Design

Esthetiek	Jaren 50	**Type handvat**	Vast
Kleur	Crème	**Kleur handgreep**	Chroom
Design	Bol	**Kleur logo**	Chroom
Afwerking	Glanzend	**Materiaal zijwanden**	Plaatstaal
Materiaal deur	Thermisch gevormd kunststof	**Kleur zijkanten**	Crème
		Logo	Geassembleerd
Handgreep	Extern		

Uitrusting koelkast

Aantal verstelbare leggers	2	**Binnenverlichting koelkast**	Ja
Shelves material	Glas	**Type binnenverlichting koelkast**	Led
Aantal lampen	1		

Binnendeur koelkast

Aantal verstelbare binnendeurcompartimenten	1	**Aantal flessenhouders**	1
Binnendeurcompartimenten met metalen steunen	Ja	**Flessenhouders met metalen steunen**	Ja

Overige features koelkast

Humidity Control	No

Overige technische eigenschappen

Type temperatuurcontrole	Elektronisch
Type koelmiddel	R600a
Type compressor	Standaard
Hoeveelheid koelmiddel (gr)	19 g
Schuimmiddel	Cyclopentaan

Performance / Energy Label - Reg. 2019




Energieverbruik per jaar	49 kWh/a	**Netto inhoud koelcompartiment(en)**	34 l
Energie-efficiëntieklasse	C	**Akoestische geluidsemissie**	36 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveau klasse	C	**Klimaatklasse**	SN, N, ST, T
Totaal netto inhoud	34 l	**EEI**	63 %

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	60 W	**Frequentie (Hz)**	50 Hz
Stroom (A)	0,3 A	**Lengte voedingskabel**	200 cm
Spanning (V)	220-240 V	**Stekker**	(F;E) Schuko

Logistieke informatie

Breedte product	404 mm	**Productdiepte met handgreep**	570 mm
Diepte product	500 mm	**Productdiepte met deuren op 90° geopend**	800 mm
Hoogte product	725 mm	**Diepte afstandhouder**	30 mm
Productbreedte met deuren maximaal geopend	707 mm		


404
715
700
725 - 740
25
388
146
70
645
500
569
35
404
388
133
90°
800
411
388
284
741
120°
352

Compatibele Accessoires

KITCABLE90UK

Cable with IEC connector and UK plug

Alternative products



FAB5RWH6

Positie scharnier: Rechts
Wit



FAB5RDUJ6

Positie scharnier: Rechts
Gedecoreerd/ Speciaal



FAB5RPG6

Positie scharnier: Rechts
Watergroen



FAB5RPB6

Positie scharnier: Rechts
Pastelblauw



FAB5RBL6

Positie scharnier: Rechts
Zwart



FAB5ROR6

Positie scharnier: Rechts
Oranje



FAB5RRD6

Positie scharnier: Rechts
Rood



FAB5RDGC6

Positie scharnier: Rechts
Gedecoreerd/ Speciaal



FAB5RSV6

Positie scharnier: Rechts
Zilver



FAB5RPK6

Positie scharnier: Rechts
Roze



FAB5RDGME6

Positie scharnier: Rechts
Gedecoreerd/ Speciaal



FAB5LCR6

Positie scharnier: Links
Crème

FAB5RDAPO6

Positie scharnier:
Gedecoreerd/ Speciaal

Symbols glossary



Het automatische ontdooisysteem werkt door automatisch te ontdooien met regelmatige tussenpozen, waardoor ontdooien helemaal niet nodig is.



Led-binnenverlichting: is een meer energie-efficiënte en duurzame manier om de binnenkant van het apparaat te verlichten.



A+++: Appliances with this symbol can reduce energy consumption by a further 30% from the standard A energy rating.



Energy efficiency class C