

FAB5RCR6



Família Frigorífico Instalação livre instalação

Categoria1 portaLargura de referênciaAté 60 cmAltura de referênciaAté 100 cmTecnologiaEstáticoDescongelaçãoAutomáticaTipo de dobradiçasLivre instalaçãoDobradiçasÀ direita

Código EAN 8017709349868



Design

DesignAnni 50Tipo de puxadorFixoCorCremeCor do puxador'Cromado

Série Arredondado Cor do logótipo Logótipo cromado

Acabamentos Polido Material das laterais Ac

Material da portaFibra termoformadaCor das lateraisLaterais em cremePuxadorExternoLogótipoLogótipo aplicado

Composição do interior do frigorífico



N° de lâmpadas

Número de prateleiras 2 Iluminação interna do Sim

ajustáveis frigorífico

Tipo de prateleiras Ajustáveis em altura Tipo de iluminação do LED

ajustáveis frigorífico

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da 1 Compartimentos da 1 porta ajustáveis porta para garrafas

Prateleiras da porta Sim Prateleiras para Sim ajustáveis com suportes garrafas da porta com suportes em metal suportes em metal

Outras características técnicas

SMEG SPA 30/11/2025



Tipo de controlo da temperatura

Tipo de gás de refrigeração

Tipo de compressor

Quantidade de refrigerante (gr.)

Espuma expansiva de isolamento

Eletrónico

R600a

Compressor standard

19 q

Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética

Consumo anual de

energia

Classe energética Classe de emissão de

ruído aéreo

Volume líquido total

49 kWh/a

С

С

34 I

Volume líquido do

frigorífico

Emissão de ruído aéreo

Classe climática

EEI

34 I

36 dB(A) re 1 pW

SN, N, ST, T

63 %

Ligação elétrica

Potência nominal

Corrente (Amperes) Tensão (Volts)

60 W

0.3 A

220-240 V

Frequência (Hz)

Comprimento do cabo

de alimentação

Ficha elétrica

50 Hz

200 cm

(F;E) Schuko

Dados de logística

Largura

Profundidade (mm)

Altura

Largura do produto máx. com portas

abertas

404 mm 500 mm

725 mm

707 mm

Profundidade do produto incluindo o

puxador

Profundidade do produto com porta

aberta a 90°

Spacer depth

570 mm

800 mm

30 mm

SMEG SPA 30/11/2025



Acessórios Compatíveis

KITCABLE90UK

SMEG SPA 30/11/2025



Alternative products



FAB5RWH6

Dobradiças: À direita

Branco



FAB5RDGC6

Dobradiças: À direita Decoração especial



FAB5RDCCBL6

Dobradiças: À direita

Preto



FAB5RPG6

Dobradiças: À direita

Verde água



FAB5RPB6

Dobradiças: À direita

Azul céu



FAB5RBL6

Dobradiças: À direita

Preto



FAB5RDCCRD6

Dobradiças: Vermelho

FAB5RDUJ6

Dobradiças: À direita Decoração especial



FAB5RSV6

Dobradiças: À direita

Silver



FAB5RPK6

Dobradiças: À direita

Cor de rosa



FAB5RDGME6

Dobradiças: À direita

Decoração especial



FAB5LCR6

Dobradiças: Dobradiças à esquerda

Creme



FAB5ROR6

Dobradiças: À direita

Laranja



FAB5RRD6

Dobradiças: À direita

Vermelho

FAB5RDAP06

Dobradiças:

Decoração especial

SMEG SPA 30/11/2025



Symbols glossary



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



lluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.

SMEG SPA 30/11/2025