

FAB5RCR6



| | |
|------------------|---------------|
| Rad výrobkov | Chladnička |
| Inštalácia | Voľne stojaci |
| Kategória | Jedny dverka |
| Referenčná šírka | Do 60 cm |
| Referenčná výška | Do 100 cm |
| Typ chladenia | Statická |
| Rozmrazovanie | Automatický |
| Typ pántu | Štandardný |
| Poloha pántu | Pravý |
| Kód EAN | 8017709349868 |



Estetica

| | | | |
|------------------|--------------------|----------------|------------|
| Estetica | Štýl 50. rokov | Typ rukoväti | Pevný |
| Farba | Krémová | Farba rukoväti | Chrómovaná |
| Dizajn | Okrúhly | Farba loga | Chrómovaná |
| Povrchová úprava | Lesklá | Bočný materiál | Oceľ |
| Materiál | Tvarovaný za tepla | Bočná farba | Krémová |
| Rukoväť | Vonkajší | Logo | Applied |

Funkcie priehradky chladničky



| | | | |
|--|------|--|-----|
| Počet nastaviteľných políc | 2 | Vnútorne osvetlenie chladničky | Áno |
| Shelves material | Sklo | Typ vnútorného osvetlenia (chladnička) | LED |
| No. of lights refrigerator compartment | 1 | | |

Vnútorne dverka chladničky

| | | | |
|--|-----|-------------------------------------|-----|
| Počet nastaviteľných políc dverok | 1 | Počet políc na fľaše | 1 |
| Nastaviteľné police dverok s drôteným držiakom | Áno | Police na fľaše s drôtenou podporou | Áno |


Ďalšie údaje chladničky

Regulácia vlhkosti No

Ďalšie technické údaje

| | |
|-----------------------|--------------|
| Typ ovládania teploty | Elektronický |
| Typ chladiaceho plynu | R600a |
| Typ kompresora | Štandardný |
| Množstvo chladiva (g) | 19 g |
| Foam agent | Cyclopentane |

Energetický štítok – reg. 2019

| | | | |
|--|----------|--|------------------|
|  | | | |
| Ročná spotreba energie | 49 kWh/a | Súčet objemov chladiacej priehradky (iek) a rozmrazovacej priehradky (iek) | 34 l |
| Trieda energetickej účinnosti | C | Akustické hlukové emisie vo vzduchu | 36 dB(A) re 1 pW |
| Trieda akustických hlukových emisií vo vzduchu | C | Trieda klimatizácie | SN, N, ST, T |
| Celkový čistý objem | 34 l | EEL | 63 % |

Elektrické pripojenie

| | | | |
|------------------------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| Hodnotenie elektrického pripojenia | 60 W | Frekvencia (Hz) | 50 Hz |
| Prúd | 0,3 A | Dĺžka napájacieho kábla | 200 cm |
| Napätie (V) | 220-240 V | Zátka | (F;E) Schuko |

Logistické informácie

| | | | |
|---|--------|---|--------|
| Šírka | 404 mm | Hĺbka rozbaleného výrobku s rukoväťou | 570 mm |
| Hĺbka bez rukoväti | 500 mm | Hĺbka výrobku s dvierkami otvorenými na 90° | 800 mm |
| Výška | 725 mm | Hĺbka rozpery | 30 mm |
| Šírka výrobku s dvierkami otvorenými na maximum | 707 mm | | |



Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Kábel s konektorom IEC a UK zásuvkou

Alternative products



FAB5RWH6

Poloha pántu: Pravý
Biela



FAB5RDUJ6

Poloha pántu: Pravý
Dekorácie/špeciálny



FAB5RPG6

Poloha pántu: Pravý
Pastelová zelená



FAB5RPB6

Poloha pántu: Pravý
Pastelová modrá



FAB5RBL6

Poloha pántu: Pravý
Čierna



FAB5ROR6

Poloha pántu: Pravý
Oranžová



FAB5RRD6

Poloha pántu: Pravý
Červená



FAB5RDGC6

Poloha pántu: Pravý
Dekorácie/špeciálny



FAB5RSV6

Poloha pántu: Pravý
Strieborná



FAB5RPK6

Poloha pántu: Pravý
Ružová



FAB5RDGME6

Poloha pántu: Pravý
Dekorácie/špeciálny







FAB5LCR6

Poloha pántu: Ľavý
Krémová

FAB5RDAPO6

Poloha pántu:
Dekorácie/špeciálny

Symbols glossary

-  Systém automatického rozmrazovania slúži na automatické rozmrazovanie v pravidelných intervaloch bez potreby rozmraziť všetko naraz.
-  Trieda energetickej účinnosti C
-  A+++: Spotrebiče s týmto symbolom dokážu znížiť spotrebu energie o ďalších 30 % v porovnaní so štandardným energetickým hodnotením A.
-  Vnútorne LED osvetlenie: je spôsob osvetlenie vnútorného priestoru zariadenia, ktoré je energeticky účinnejšie a dlhšie vydrží.