


# FAB5RDGC5



|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Famille</b>                 | Réfrigérateurs |
| <b>Installation</b>            | Pose libre     |
| <b>Catégorie</b>               | Une porte      |
| <b>Largeur de référence</b>    | Jusqu'à 60 cm  |
| <b>Hauteur de référence</b>    | Jusqu'à 100 cm |
| <b>Type de refroidissement</b> | Statique       |
| <b>Dégivrage</b>               | Automatique    |
| <b>Type de charnières</b>      | Standard       |
| <b>Position des charnières</b> | Droite         |
| <b>Code EAN</b>                | 8017709330798  |



## Esthétique

|                                      |                       |   |              |
|--------------------------------------|-----------------------|---|--------------|
| <b>Esthétique</b>                    | Années 50             | <b>Type de poignée</b>                              | Fixe         |
| <b>Couleur</b>                       | Décoré / Spécial      | <b>Couleur de la poignée</b>                        | Chromé       |
| <b>Décoration / Couleur spéciale</b> | Charrette sicilienne  | <b>Couleur du logo</b>                              | Chromé       |
| <b>Design</b>                        | Bombé                 | <b>Matériau des parois latérales</b>                | Tôle d'acier |
| <b>Finition</b>                      | Brillant              | <b>Couleur des parois latérales</b>                 | Bleu         |
| <b>Série</b>                         | Divina Cucina         | <b>Logo</b>   | Appliquée    |
| <b>Matériau de la porte</b>          | Plastique thermoformé | <b>Couleur des finitions des balconnets</b>         | Chromé       |
| <b>Collaborations</b>                | Smeg & Dolce&Gabbana  | <b>Couleur des finitions des tiroirs</b>            | Chromé       |
| <b>Poignée</b>                       | Externe               | <b>Couleur des finitions des clayettes en verre</b> | Chromé       |

## Caractéristiques réfrigérateur



|                                      |       |   |     |
|--------------------------------------|-------|---|-----|
| <b>Nombre de clayettes réglables</b> | 2     | <b>Eclairage interne réfrigérateur</b>        | Oui |
| <b>Type de clayettes réglables</b>   | Verre | <b>Type d'éclairage interne réfrigérateur</b> | LED |
| <b>Nombre de lampes</b>              | 1     |   |     |

## Contre-porte réfrigérateur

|  |     |  |     |
|--|-----|--|-----|
| Nombre de balconnets réglables           | 1   | Nombre de balconnets porte-bouteilles          | 1   |
| Balconnets réglables avec fil métallique | Oui | Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique | Oui |

## Autres caractéristiques techniques

|   |              |
|---|--------------|
| Type de contrôle de la température      | Électronique |
| Type de gaz réfrigérant                 | R600a        |
| Type compresseur                        | Standard     |
| Quantité de réfrigérant (gr)            | 19 g         |
| Agent d'expansion pour mousse isolantes | Cyclopentane |

## Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

|  |          |   |                  |
|--|----------|---|------------------|
|  | D        | A   | G                |
| Consommation d'énergie annuelle  | 61 kWh/a | Somme des volumes du (des) compartiment(s)    | 34 l             |
| Classe énergétique   | D        | Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais |                  |
| Classe d'émissions acoustiques dans l'air  | C        | Niveau sonore                                 | 40 dB(A) re 1 pW |
| Volume net total   | 34 l     | Classe climatique                             | SN, N, ST, T     |
|  |          | EEI   | 79 %             |

## Raccordement électrique

|                    |           |                                  |              |
|--------------------|-----------|----------------------------------|--------------|
| Puissance nominale | 60 W      | Fréquence                        | 50/60 Hz     |
| Intensité          | 0,3 A     | Longueur du câble d'alimentation | 100 cm       |
| Tension            | 220-240 V | Type de prise                    | (F;E) Schuko |

## Informations logistiques

|  |        |   |        |
|--|--------|---|--------|
| Largeur du produit                                     | 404 mm | Profondeur du produit avec la poignée             | 570 mm |
| Profondeur du produit sans poignée                     | 500 mm | Profondeur du produit avec la porte ouverte à 90° | 800 mm |
| Hauteur du produit avec pieds                          | 725 mm | Profondeur entretoises                            | 30 mm  |
| Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum | 707 mm |   |        |



---

## Accessoires Compatibles

---

### KITCABLE90UK

Câble avec connecteur IEC et prise UK

## Symbols glossary

 A++ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Classe énergétique D