FAB5RDGC5



Produktgruppe	Kjøleskap
Installasjon	Frittstående
Kategori	Én dør
Referansebredde	Opptil 60 cm
Referansehøyde	Opptil 100 cm
Type kjøling	Statisk
Tine	Automatisk
Type hengsel	Standard
Hengselposisjon	Høyre
EAN-kode	8017709330798

Estetisk linje

Estetikk	50's Style	**Håndtak type**	Fast
Farge	Dekorert/spesialfarget	**Farge på håndtak**	Krom
Dekorasjon / spesialfarge	Carretto	**Logo farge**	Krom
		Materiale side	Stål
Design	Avrundet	**Farge på side**	Blå
Finish	Blank	**Logo**	Anvendt
Serie	Divina Cucina	**Dørhyller profil farge**	Krom
Materiale	Formpresset plast	**Skuffe profilfarge**	Krom
Samarbeid	Smeg & Dolce&Gabbana	**Fargen på glasshylle profil**	Krom
Håndtak	Utvendig		

Avdelinger i kjøleskap

Antall justerbare hyller	2	**Belysning i kjøleskap**	Ja
Hyller materiale	Glass	**Type belysning i kjøleskap**	LED
Antall lamper	1		

Innerdør i kjøleskap

Antall justerbare dørhyller	1	**Antall flaskehyller**	1
Justerbare dørhyller med metalltråd	Ja	**Flaskehyller med metalltråd**	Ja

Andre tekniske egenskaper

Type temperaturkontroll	Elektronisk
Type kjølegass	R600a
Type kompressor	Standard
Kjølemiddel Mengde (g)	19 g
Skummiddel	Syklopentan

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019



Årlig energiforbruk	61 kWh/a	**Sum av volum i kjølekammer(e) og frostfrikammer(e)**	34 l
Energi effektivitetsklasse	D	**Støynivå**	40 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	C	**Klimaklasse**	SN, N, ST, T
Totalt nettovolum	34 l	**EEI**	79 %

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	60 W	**Frekvens (Hz)**	50/60 Hz
Strøm (A)	0,3 A	**Lengde på ledning**	100 cm
Spenning (V)	220-240 V	**Støpseltype**	(F;E) Schuko

Logistisk informasjon

Bredde (mm)	404 mm	**Produkt dybde med håndtak**	570 mm
Dybde uten håndtak	500 mm	**Produkt dybde med dørene åpne ved 90 °**	800 mm
Høyde med fot	725 mm	**Rom dybde**	30 mm
Produktbredde ved maksimal døråpning	707 mm		

Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Kabel med IEC-kontakt og UK-støpsel

Symbols glossary



Det automatisk tinesystemet brukes som automatisk tining ved faste intervaller, noe som eliminerer behovet for opptining i en periode.



Energieffektivitetsklasse D



A+++: Apparater med dette symbolet kan redusere energiforbruk med ytterligere 30% fra standard A energimerking.



Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside.