

# FAB5RDGC5



Família Instalação Categoria

Largura de referência Altura de referência Tecnologia Descongelação

Tipo de dobradiças Dobradiças

Código EAN

Frigorífico

livre instalação

1 porta Até 60 cm Até 100 cm Estático Automática Livre instalação À direita

8017709330798



#### Design

Design

Cor Decoração especial

Série

**Acabamentos** 

Design

Material da porta

 $\hbox{Co-branding}$ 

Puxador

Anni 50

Decoração especial Cart collection

Arredondado

Polido

Divina Cucina

Fibra termoformada

Smeg & Dolce&Gabbana

Externo

Tipo de puxador

Cor do puxador Cor do logótipo

Material das laterais

Cor das laterais

Logótipo

Cor do perfil das

prateleiras

Cor dos perfis das

gavetas

Cor do perfil da prateleira de vidro Fixo

'Cromado

Logótipo cromado

Aço

Laterais em azul Logótipo aplicado

Cromado

Cromado

Cromado

# Composição do interior do frigorífico



Número de prateleiras ajustáveis

Tipo de prateleiras ajustáveis

N° de lâmpadas

2

Ajustáveis em altura

lluminação interna do frigorífico

Tipo de iluminação do

frigorífico

Sim

LED

### Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta ajustáveis

1

Compartimentos da porta para garrafas

1

SMEG SPA 30/10/2025



Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal

Sim

Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal

Sim

#### Outras características técnicas

Tipo de controlo da temperatura Tipo de gás de refrigeração

Tipo de compressor

Quantidade de refrigerante (gr.)

Espuma expansiva de isolamento

Eletrónico R600a

Compressor standard

Ciclopentano

#### Performance / Etiqueta energética

Consumo anual de

energia

Classe energética Classe de emissão de

ruído aéreo

Volume líquido total

61 kWh/a

D

C

34 I

Volume líquido do

frigorífico

Emissão de ruído aéreo

Classe climática

EEI

34 I

40 dB(A) re 1 pW

SN, N, ST, T

79 %

#### Ligação elétrica

Potência nominal Corrente (Amperes)

Tensão (Volts)

60 W 0,3 A

220-240 V

Frequência (Hz) Comprimento do cabo

de alimentação

Ficha elétrica

50/60 Hz

100 cm

(F;E) Schuko

## Dados de logística

Largura

Profundidade (mm) Altura

Largura do produto máx. com portas

abertas

404 mm

500 mm

725 mm

707 mm

Profundidade do produto incluindo o

puxador

Profundidade do produto com porta

aberta a 90°

Spacer depth

570 mm

800 mm

30 mm

**SMEG SPA** 30/10/2025



# Acessórios Compatíveis

KITCABLE90UK

SMEG SPA 30/10/2025



## Symbols glossary



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.

SMEG SPA 30/10/2025