

FAB5RDGC5



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Встановлюваний окремо
Категорія	Одні двері
Рекомендуемая ширина	До 60 cm
Рекомендуемая высота	До 100 cm
Тип охолодження	Статичний
Розморожування	Автоматична
Кріплення фасадів	Стандартний
Дверний упор	Права
Код EAN	8017709330798



Естетика

Естетика	Стиль 50-х	Тип ручки	Фіксований
Колір	Декорований / Спеціальний	Колір ручки	Хром
Декорація / Спеціальний колір	Сицилийская тележка	Колір логотипу	Хром
Дизайн	Заокруглена	Матеріал боковин	Сталь
Оздоблення	Глянцевий	Колір бічних панелей	Синій
Серія	Divina Cucina	Логотип	Накладний
Матеріал	Термоформуючий полімер	Цвет профиля на полках дверцы	Хром
Співпраця	Smeg & Dolce&Gabbana	Цвет профиля на выдвижных ящиках	Хром
Ручка	Зовнішній	Цвет профиля на стеклянных полках	Хром

Характеристики холодильного відділення



Кількість регульованих полиць	2	Внутрішнє підсвічування холодильного відділення	Так
Тип регульованих полиць	Скло	Тип підсвічування холодильного відділення	LED
Кількість ламп в холодильному відділенні	1		

Дверцята холодильного відділення

Кількість регульованих
полиць на дверцятах 1

Регульована полиця з
металевою окантовкою Так

Кількість полиць для
пляшок 1

Полиця для пляшок з
металевою окантовкою Так

Інші технічні характеристики

Тип контролю температури

Тип холодоагенту

Тип компресора

Кількість холодоагенту (г)

Піноутворювач

Електронний

R600a

Стандартний

19 g

Циклопентан

Енергоефективність



Годовое
энергопотребление 61 кВт/год

Клас
енергоефективності D

Класс эмиссии
воздушного C

акустического шума

Полный объем 34 л

Сумма объемов 34 л

холодильного
отделения и
незамерзающего
отделения

Рівень шуму при викиді 40 дБ(A) re 1пВт

Кліматичний клас SN, N, ST, T
EEI 79 %

Електричне підключення

Номинальная мощность 60 Вт

Сила струму (А) 0,3 А

Напряга (В) 220-240 В

Частота струму (Гц) 50/60 Гц

Довжина електричного
кабелю 100 см

Тип електричної вилки (F;E) Schuko

Логістична інформація

Ширина 404 мм

Глибина без ручок 500 мм

Висота 725 мм

Ширина с дверцей,
открытой на 90° (мм) 707 мм

Глибина з ручками 570 мм

Глибина з дверцятами,
відкритими на 90° 800 мм

Глубина проставки 30 мм

Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



A+++: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Класс энергоэффективности D