

FAB5RDGC6



Product familie	Koelkast
Installatie	Vrijstaand
Categorie	Enkeldeurs koelkast
Referentie breedte	Tot 60 cm cm
Referentie hoogte	Tot 100 cm cm
Type koelen	Statisch
Ontdooien	Automatisch ontdooien
Type scharnier	Standaard
Positie scharnier	Rechts
EAN-code	8017709349882



Design

Design	50's Style	Type handgreep	Vast
Kleur	Gedecoreerd/ Speciaal	Kleur handgreep	Chroom
Decoratie/Speciale kleur	Sicilian cart	Kleur logo	Chroom
Design	Bol	Materiaal zijwanden	Staal
Afwerking	Glanzend	Kleur zijkanten	Blauw
Series	Divina Cucina	Logo	Geassembleerd
Materiaal deur	Thermisch gevormd kunststof	Kleur profielen binnenzijde	Chroom
Samenwerkingen	Smeg & Dolce&Gabbana	Kleur profielen laden	Chroom
Handgreep	Extern	Kleur profiel glazen leggers	Chroom

Uitrusting koelkast



Aantal verstelbare leggers	2	Convertible temperature drawer	No
Shelves material	Glas	Binnenverlichting koelkast	Ja
Aantal lampen	1	Type binnenverlichting koelkast	LED

Binnendeur koelkast

Aantal verstelbare binnendeurcompartimenten	1	Aantal flessenhouders	1
---	---	-----------------------	---

Binnendeurcompartimenten Ja
met metalen steunen

Flessenhouders met
metalen steunen

Ja

Overige features koelkast

Humidity Control No

Overige technische eigenschappen

Type temperatuurcontrole	Elektronisch
Type koelgas	R600a
Type compressor	Standaard
Hoeveelheid koelmiddel	19 g
Schuimmiddel	Cyclopentaan

Prestaties/Energie label - Reg. 2019

			
Annual energy consumption	49 kWh/jaar	Netto inhoud koelgedeeltes	34 l
Energie-efficiëntieklasse	C	Geluidsniveau	36 dB(A) re 1 pW
Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	C	Klimaatklasse	SN, N, ST, T
Totaal netto volume	34 l	EEL	63 %

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	60 W	Frequentie (Hz)	50 Hz
Stroom (A)	0,3 A	Lengte stroomkabel	100 cm
Spanning (V)	220-240 V	Stekker	(F;E) Schuko

Logistieke informatie

Breedte product (mm)	404 mm	Diepte toestel met handvat	570 mm
Diepte zonder handvat en spacer	500 mm	Diepte toestel met deuren open 90°	800 mm
Maximum hoogte	725 mm	Diepte uitsparing	30 mm
Product breedte met maximale deuropening	707 mm		

Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Cable with IEC connector and UK plug

Alternative products



FAB5RWH6

Positie scharnier: Rechts
Wit



FAB5RSV6

Positie scharnier: Rechts
Zilver



FAB5RPG6

Positie scharnier: Rechts
Pastelgroen



FAB5RPB6

Positie scharnier: Rechts
Pastelblauw



FAB5RBL6

Positie scharnier: Rechts
Zwart



FAB5ROR6

Positie scharnier: Rechts
Oranje



FAB5RRD6

Positie scharnier: Rechts
Rood



FAB5RDUJ6

Positie scharnier: Rechts
Gedecoreerd/ Speciaal



FAB5RCR6

Positie scharnier: Rechts
Crème



FAB5RPK6

Positie scharnier: Rechts
Roze



FAB5RDGME6

Positie scharnier: Rechts
Gedecoreerd/ Speciaal



FAB5LCR6

Positie scharnier: Links
Crème

FAB5RDAPO6

Positie scharnier:
Gedecoreerd/ Speciaal

Symbols glossary



The automatic defrost system works by automatically defrosting at regular intervals eliminating the need to defrost altogether.



Energie-efficiëntieklasse



A+++: Appliances with this symbol can reduce energy consumption by a further 30% from the standard A energy rating.



LED interior lighting: is a more energy efficient and long lasting way of illuminating the interior of the appliance.