

FAB5RDGME5



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	En låge
Referencebredde	Indtil 60 cm
Referencehøjde	Indtil 100 cm
Køletype	Statisk
Optøning	Automatisk
Hængseltype	Standard
Køkkenpanel	Ikke leveret
Hængselposition	Højre
EAN-kode	8017709330767



Æstetik

Æstetik	50's Style	Håndtagstype	Fast
Farve	Decorated / Special	Håndtag farve	Krom
Dekoration / Specialfarve	Blu Mediterraneo	Logofarve	Krom
Design	Afrundet	Sidemateriale	Stål
Finish	Blank	Sidefarve	Blå
Serie	Blu Mediterraneo	Logo	Benyttet
Materiale	Varmestøbt	Dørhylder, profil farve	Krom
Samarbejde	Smeg & Dolce&Gabbana	Skuffer profilfarve	Krom
Håndtag	Ekstern	Farve på glashyldeprofil	Krom

Køleskabsafdeling egenskaber



Antal justerbare hylder	2	Kølesk. indvendig belysning	Ja
Shelves material	Glas	Indvendig belysningstype (køleskab)	LED

Køleskab indvendig låge

Antal justerbare balkoner	1	Antal flaskebalkoner	1
Justerbare balkoner med metaltråd	Ja	Flaskebalkoner med metaltråd	Ja

Andre tekniske egenskaber

Temperaturstyringstype	Elektronisk
Kølemiddelgas, type	R600a
Type af kompressor	Standard
Kølemiddel mængde (gr)	19 g
Ventileringsmiddel	Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



Årligt strømforbrug	61 kWh/a	Summen af mængderne i 34 l kølerummet (ne) og det (de) frosne rum	
Energieffektivitetsklasse	D	Lydniveau	40 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C	Klimaklasse	SN, N, ST, T
Samlet nettovolumen	34 l	EEl	79 %

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	60 W	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Nuværende	0,3 A	Kabellængde	100 cm
Spænding (V)	220-240 V	Stik	(F;E) Schuko

Logistiske oplysninger

Bredde	404 mm	Produktdybde med håndtag	570 mm
Dybde uden håndtag	500 mm	Produktdybde med lågerne åbne ved 90 °	800 mm
Højde med fødder	725 mm	Afstandsstykke dybde	30 mm
Produktbredde med maksimal lågeåbning	707 mm		

Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Kabel med IEC connector og UK stik

Symbols glossary



Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.



LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.



A+++ : Apparater med dette symbol kan reducere energiforbruget med yderligere 30% i forhold til standard A-energivurderingen.



Energieffektivitetsklasse D