

FAB5RDGME6



משפחת מוצרים	מקרר
התקנה	נפרד
קטגוריה	דלת אחת
רוחב ייחוס	60 טע cm
גובה ייחוס	100 טע cm
סוג קירור	סטטי
הפשרה	אוטומטית
סוג צירים	סטנדרטי
מיקום צירים	ימני
קוד EAN	8017709349875



אסתטיקה

סדרה עיצובית	סגנון שנות החמישים	סוג ידית	קבוע
צבע	מעוטר / מיוחד	צבע ידית	כרום
קישוט / צבע מיוחד	Blu Mediterraneo	צבע לוגו	כרום
עיצוב	עגול	חומר דופן	פלדה
גימור	מבריק	צבע דפנות	כחול
סדרה	Blu Mediterraneo	Logo	Applied
חומר	מעוצב בחום	צבע פרופיל של מדפי דלת	כרום
שיתופי פעולה	Smeg 1-Dolce&Gabbana	צבע פרופיל מגירות	כרום
ידית	חיצוני	צבע פרופיל של מדף זכוכית	כרום

מאפייני תא מקרר



מספר מדפים מתכווננים	2	תאורה פנימית במקרר	כן
Shelves material	זכוכית	(סוג תאורה פנימית) מקרר	LED
No. of lights refrigerator compartment	1		

דלת פנימית של מקרר

מספר מדפי דלת מתכווננים	1	מספר מדפי בקבוקים	1
מדפי דלת מתכווננים עם פס תמיכה	כן	מדפי בקבוקים עם פס תמיכה	כן


מאפיינים אחרים של מקרר

בקרת לחות No

מאפיינים טכניים אחרים

סוג בקרת טמפרטורה	אלקטרוני
סוג גז קרר	R600a
סוג מדחס	סטנדרטי
(כמות קרר (גרם)	19 g
Foam agent	Cyclopentane

תוית חשמל / ביצועים – שנת 2019

			
צריכת חשמל שנתית	49 kWh/a	סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים	34 l
קטגוריית יעילות אנרגטית	C	פליטות רעש נישא באוויר	36 dB(A) re 1 pW
קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	C	קטגוריית אקלים	SN, N, ST, T
נפח נטו כולל	34 l	EEI	63 %

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	60 W	תדר (Hz)	50 Hz
זרם (מתח (וולט)	0,3 A 220-240 V	אורך כבל חשמל תקע	100 cm (F;E) Schuko

מידע לוגיסטי

רוחב	404 mm	עומק מוצר עם ידית	570 mm
עומק ללא ידית	500 mm	עומק מוצר עם דלתות שנפתחות ב-90° מעלות	800 mm
גובה	725 mm	רוחב מרווח	30 mm
רוחב המוצר עם פתיחה מרבית של הדלתות	707 mm		

Compatible Accessories

KITCABLE90UK

ותקע בריטי IEC כבל עם מחבר

Alternative products



FAB5RWH6

מיקום צירים: ימני
לבן



FAB5RDUJ6

מיקום צירים: ימני
מעוטר / מיוחד



FAB5RCR6

מיקום צירים: ימני
שמנת



FAB5RPK6

מיקום צירים: ימני
ורוד



FAB5RBL6

מיקום צירים: ימני
שחור



FAB5ROR6

מיקום צירים: ימני
תפוז



FAB5RRD6

מיקום צירים: ימני
אדום



FAB5RDGC6

מיקום צירים: ימני
מעוטר / מיוחד



FAB5RSV6

מיקום צירים: ימני
כסף



FAB5RPG6

מיקום צירים: ימני
ירוק פסטל



FAB5RPB6

מיקום צירים: ימני
כחול פסטל







FAB5LCR6

מיקום צירים: שמאלי
שמנת

FAB5RDAPO6

מיקום צירים:
מעוטר / מיוחד

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה. |  | A+++ עם הסמל הזה מפחיתים את צריכת A החשמל ביותר מ-30% בהשוואה לדירוג אנרגיה. |
|  | C קטגוריית יעילות אנרגטית |  | פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה. |