

# FAB5RDGME6



משפחת מוצרים  
התקנה  
קטגוריה  
רוחב ייחוס  
גובה ייחוס  
סוג קירור  
הפשרה  
סוג צירים  
מיקום צירים  
קוד EAN

מקרר  
נפרד  
דלת אחת  
60 טע cm  
100 טע cm  
סטטי  
אוטומטית  
סטנדרטי  
ימני  
8017709349875



## אסתטיקה

סדרה עיצובית	סגנון שנות החמישים	סוג ידית	קבוע
צבע	מעוטר / מיוחד	צבע ידית	כרום
קישוט / צבע מיוחד	Blu Mediterraneo	צבע לוגו	כרום
עיצוב	עגול	חומר דופן	פלדה
גימור	מבריק	צבע דפנות	כחול
סדרה	Blu Mediterraneo	Logo	Applied
חומר	מעוצב בחום	צבע פרופיל של מדפי דלת	כרום
שיתופי פעולה	Smeg 1-Dolce&Gabbana	צבע פרופיל מגירות	כרום
ידית	חיצוני	צבע פרופיל של מדף זכוכית	כרום

## מאפייני תא מקרר



מספר מדפים מתכווננים	2	תאורה פנימית במקרר	כן
Shelves material	זכוכית	(סוג תאורה פנימית) מקרר	LED
No. of lights refrigerator compartment	1		

## דלת פנימית של מקרר

מספר מדפי דלת מתכווננים	1	מספר מדפי בקבוקים	1
מדפי דלת מתכווננים עם פס תמיכה	כן	מדפי בקבוקים עם פס תמיכה	כן

## מאפיינים אחרים של מקרר

בקרת לחות No

## מאפיינים טכניים אחרים

סוג בקרת טמפרטורה	אלקטרוני
סוג גז קרר	R600a
סוג מדחס	סטנדרטי
(כמות קרר (גרם) Foam agent	19 g Cyclopentane

## תוית השמל / ביצועים – שנת 2019

			
צריכת השמל שנתית	49 kWh/a	סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים	34 l
קטגוריית יעילות אנרגטית	C	פליטות רעש נישא באוויר	36 dB(A) re 1 pW
קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	C	קטגוריית אקלים	SN, N, ST, T
נפח נטו כולל	34 l	EEI	63 %

## חיבור השמלי

דירוג חיבור השמלי	60 W	תדר (Hz)	50 Hz
זרם (מתח (וולט)	0,3 A 220-240 V	אורך כבל השמל תקע	100 cm (F;E) Schuko

## מידע לוגיסטי

רוחב	404 mm	עומק מוצר עם ידית	570 mm
עומק ללא ידית	500 mm	עומק מוצר עם דלתות שנפתחות ב-90° מעלות	800 mm
גובה	725 mm	רוחב מרווח	30 mm
רוחב המוצר עם פתיחה מרבית של הדלתות	707 mm		

---

## Compatible Accessories

---

KITCABLE90UK

ותקע בריטי IEC כבל עם מחבר

## Alternative products



FAB5RWH6

מיקום צירים: ימני  
לבן



FAB5RDUJ6

מיקום צירים: ימני  
מעוטר / מיוחד



FAB5RCR6

מיקום צירים: ימני  
שמנת



FAB5RPK6

מיקום צירים: ימני  
ורוד



FAB5RBL6

מיקום צירים: ימני  
שחור



FAB5ROR6

מיקום צירים: ימני  
תפוז



FAB5RRD6

מיקום צירים: ימני  
אדום



FAB5RDGC6

מיקום צירים: ימני  
מעוטר / מיוחד



FAB5RSV6

מיקום צירים: ימני  
כסף



FAB5RPG6

מיקום צירים: ימני  
ירוק פסטל



FAB5RPB6

מיקום צירים: ימני  
כחול פסטל



FAB5LCR6

מיקום צירים: שמאלי  
שמנת

FAB5RDAPO6

מיקום צירים:  
מעוטר / מיוחד

## Symbols glossary



מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה.



C קטגוריית יעילות אנרגטית



מכשירים עם הסמל הזה מפחיתים את צריכת A. החשמל ביותר מ-30% בהשוואה לדירוג אנרגיה



פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.