FAB5RDGME6



Ürün Ailesi	Buzdolabı
Kurulum	Bağımsız
Kategori	Tek Kapı
Referans genişlik	60'a kadar cm
Referans yükseklik	100'e kadar cm
Soğutma tipi	Statik
Buz çözme	Otomatik
Menteşe tipi	Standart
Menteşe pozisyonu	Sağ
EAN kodu	8017709349875

Estetik

Estetik	50's Style	**Kulp tipi**	Sabit
Renk	Dekorlu / Özel	**Kulp rengi**	Krom
Desen / Özel renk	Blu Mediterraneo	**Logo rengi**	Krom
Tasarım	Yuvarlatılmış	**Yan malzeme**	Çelik
Son işlemler	Parlak	**Yan renk**	Mavi
Seri	Blu Mediterraneo	**Logo**	Applied
Malzeme	Sıcak şekillendirilmiş	**Kapı rafları profil rengi**	Krom
İşbirliğinde bulunanlar	Smeg & Dolce&Gabbana	**Çekmece profil rengi**	Krom
Kulp	Dış	**Cam raf profili rengi**	Krom

Buzdolabı bölme özellikleri

Ayarlanabilir raf sayısı	2	**Buzdolap içi aydınlatma**	Evet
Raf malzemesi	Cam	**İç ışık tipi (buzdolabı)**	LED
No. of lights refrigerator compartment	1		

Buzdolabı İç Kapısı

Ayarlanabilir kapı raflarının sayısı	1	**Şişe rafı sayısı**	1
Tel destekli ayarlanabilir kapı rafları	Evet	**Tel destekli şişe rafları**	Evet

Buzdolabının diğer özellikleri

Nem Kontrolü	No

Diğer teknik özellikler

Sıcaklık kontrolü tipi	Elektronik
Soğutucu gaz tipi	R600a
Kompresör tipi	Standart
Soğutucu Akışkan Miktarı (gr)	19 g
Foam agent	Cyclopentane

Performans / Enerji Etiketi - Düzen. 2019



Yıllık enerji tüketimi	49 kWh/a
Enerji verimliliği sınıfı	C
Havadaki akustik gürültü emisyon sınıfı	C
Toplam net hacim	34 l

Soğutma bölme(ler)in ve dondurulmamış bölme(ler)in hacimlerinin toplamı	34 l
Havadan yayılan akustik gürültü emisyonları	36 dB(A) re 1 pW
İklim sınıfları	SN, N, ST, T
EEI	63 %

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi	60 W
Akım	0.3 A
Voltaj (V)	220-240 V

Frekans (Hz)	50 Hz
Güç kaynağı kablo uzunluğu	100 cm
Fiş	(F;E) Schuko

Lojistik Bilgisi

Genişlik	404 mm
Kulpsuz derinlik	500 mm
Yükseklik	725 mm
Maksimum kapı açıklığı ile ürün genişliği	707 mm

Kulp ile ürün derinliği	570 mm
Kapılar 90° açıldığında ürün derinliği	800 mm
Ara plaka derinliği	30 mm

Compatible Accessories

KITCABLE90UK

IEC konektörlü ve İngiliz fişli kablo

Alternative products



FAB5RWH6

Menteşe pozisyonu: Sağ
Beyaz



FAB5RDGC6

Menteşe pozisyonu: Sağ
Dekorlu / Özel



FAB5RDUJ6

Menteşe pozisyonu: Sağ
Dekorlu / Özel



FAB5RSV6

Menteşe pozisyonu: Sağ
Gümüş



FAB5RCR6

Menteşe pozisyonu: Sağ
Krem



FAB5RPG6

Menteşe pozisyonu: Sağ
Pastel yeşil



FAB5RPK6

Menteşe pozisyonu: Sağ
Pembe



FAB5RPB6

Menteşe pozisyonu: Sağ
Pastel mavi



FAB5RBL6

Menteşe pozisyonu: Sağ
Siyah



FAB5LCR6

Menteşe pozisyonu: Sol
Krem



FAB5ROR6

Menteşe pozisyonu: Sağ
Turuncu

FAB5RDAPO6

Menteşe pozisyonu:
Dekorlu / Özel



FAB5RRD6

Menteşe pozisyonu: Sağ
Kırmızı

Symbols glossary



Otomatik defrost sistemi, düzenli aralıklarla otomatik olarak defrost yaparak çalışarak defrost ihtiyacını tamamen ortadan kaldırır.



A: Bu sembole sahip cihazlar, enerji tüketimini standart A enerji sınıfına göre% 30 daha azaltabilir.



Enerji verimliliği sınıfı C



LED iç aydınlatma: Cihazın içini aydınlatmanın daha enerji verimli ve uzun ömürlü bir yoludur.