

# FAB5RDG03



Família	Frigorífico
Instalação	Livre instalação
Categoria	1 porta
Tecnologia	Estático
Descongelação	Descongelação automática
Tipo de dobradiças	Dobradiças livre instalação
Dobradiças Slot-in	Sim
Dobradiças	Dobradiças à direita
Código EAN	8017709274481



## Design

Design	Anni 50	Cor do logótipo	Logótipo dourado-Swarovski
Cor	Dourado	Material das laterais	Laterais em aço
Acabamentos	Polido	Cor das laterais	Laterais douradas
Série	Arredondado	Logótipo	Logótipo aplicado
Material da porta	Fibra termoformada	Cor do perfil das prateleiras	Cromado
Puxador	Puxador externo	Cor dos perfis das gavetas	Cromado
Tipo de puxador	Puxador fixo	Cor do perfil da prateleira de vidro	Cromado
Cor do puxador	Puxador dourado	Cores disponíveis	Laranja, Azul céu, Branco, Preto, Creme, Cor de rosa, Vermelho, Cinza, Verde água, Decoração especial

## Composição do interior do frigorífico



Número de prateleiras ajustáveis	2	Iluminação interna do frigorífico	Sim
Tipo de prateleiras ajustáveis	Prateleiras de vidro ajustáveis em altura	Tipo de iluminação do frigorífico	Iluminação com LED

## Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta ajustáveis	1	Compartimentos da porta para garrafas	1
------------------------------------	---	---------------------------------------	---

**Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal** Sim

**Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal** Sim

## Outras características técnicas

**Tipo de controlo da temperatura**  
**Tipo de gás de refrigeração**  
**Tipo de compressor**  
**Quantidade de refrigerante (gr.)**  
**Espuma expansiva de isolamento**

Temperatura controlada eletronicamente  
R600a  
Compressor standard  
19 g  
Ciclopentano




**Consumo anual de energia** 61 kWh/a  
**Classe energética** D  
**Classe de emissão de ruído aéreo** C  
**Volume net total** 34 l

**Volume líquido do frigorífico** 34 l  
**Emissão de ruído aéreo** 40 dB(A) re 1pW  
**Classe climática** SN, N, ST, T  
**EEL** 79 %

## Ligação elétrica

**Ficha elétrica** (F;E) Schuko  
**Potência nominal** 60 W  
**Corrente (Amperes)** 0,22 A

**Tensão (Volts)** 220-240 V  
**Frequência (Hz)** 50/60 Hz  
**Comprimento do cabo de alimentação** 100 cm



---

## Not included accessories

---

KITCABLE90UK

---

## Symbols glossary (TT)

---



Descongelación: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.