

FAB5RDUJ3



Familia	Frigorífico
Instalación	Libre instalación
Categoría	Monopuerta
Sistema de refrigeración	Estático
Descongelación	Automático
Tipo de bisagra	Estándar
Posición bisagra	Derecha
Código EAN	8017709274467



Estética

Estética	50's Style	Material de los laterales	Acero
Color	Decorado/Especial	Color laterales	Azul
Diseño	Abombado	Logo	Insertado
Acabado	Brillante	Color del perfil de los estantes de la puerta	Cromo
Material de la puerta	Termomoldeada	Color del perfil de los cajones	Cromo
Tirador	Externo	Color del perfil del estante de vidrio	Cromo
Tipo de tirador	Fija	Posición display	
Color tirador	Cromo	Otros colores disponibles	Naranja, Azul, Blanco, Negro, Crema, Rosa, Rojo, Plata, Verde pastel, Decorado/Especial
Color logo	Cromo		

Instalación compartimento frigorífico



Número estantes regulables	2	Iluminación interna frigorífico	Sí
Tipología estantes regulables	Vidrio	Tipo de iluminación interior frigorífico	LED

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número compartimentos de puerta regulables	1	Número de compartimento portabotellas	1
--	---	---------------------------------------	---

Compartimento portaobjetos con perfil metálico	Sí	Ménsulas portabotellas con cable metálico	Sí
--	----	---	----

Otras características técnicas

Conexión de red de agua	
Tipo de control de la temperatura	Electrónico
Tipo de gas refrigerante	R600a
Tipo de compresor	Estándar
Cantidad de gas refrigerante (gr)	19 g
Agente espumante	Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

			
Consumo anual de energía	61 kWh/a	Volumen total compartimento frigorífico	34 l
Clase de eficiencia energética del modelo	D	Rumorosidad	40 dB(A) re 1 pW
Airborne acoustical noise emission class	C	Clase climática	SN, N, ST, T
Volumen neto total	34 l	EEL	79 %

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	60 W	Frecuencia (Hz)	50/60 Hz
Corriente	0,22 A	Longitud del cable de alimentación	100 cm
Tensión	220-240 V	Enchufe	Schuko (F;E)

Datos logísticos

Ancho del producto (mm)	404 mm	Profundidad del producto con tirador	570 mm
Profundidad sin tirador	500 mm	Profundidad del producto con la puerta abierta a 90°	800 mm
Altura con patas	725 mm	Profundidad espaciador	30 mm
Ancho del producto con apertura máxima de puertas	707 mm		



Accesorios Compatible

KITCABLE90UK

Cable with IEC connector and UK plug

Symbols glossary



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



A +++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Clase eficiencia energética D