

FAB5RDUJ3



Termékcsalád
Üzembe helyezés
Kategória
Hűtés típusa
Leolvasztás
Zsanér típusa
Zsanér pozíciója
EAN kód

Hűtő
Szabadon álló
Egy ajtó
Légkeverés nélkül
Automatikus
Szabvány
Jobbra
8017709274467



Küllem

Design család	50-es évek retro stílus	Oldalsó anyag	Acél
Szín	Díszes / Egyedi design	Oldalsó szín	Kék
Felületkezelés	Fényes	Logo	Applied
Design	Lekerekített	Ajtó polcok profilszíne	Króm
Anyag	Hőformázott	Fiókok profilszíne	Króm
Fogantyú	Külső	Az üvegpole profiljának színe	Króm
Fogantyú típusa	Rögzített	Kijelző pozíció	
Fogantyú színe	Króm	Alternatív színek állnak rendelkezésre	Narancssárga, Világoskék, Fehér, Fekete, Bézs, Pink, Piros, Ezüst, Világoszöld, Díszes / Egyedi design
Logó színe	Króm		

Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Állítható polcok száma	2	Belső világítás a hűtőben	Igen
Állítható polcok típusa	Üveg	Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED

Hűtőszekrény belső ajtó

Állítható ajtópolcok száma	1	Palacktartó polcok száma	1
Állítható ajtópolcok huzaltartóval	Igen	Palackpolcok huzaltartóval	Igen

Egyéb műszaki jellemzők

Vízhálózat csatlakoztatása

A hőmérséklet-szabályozás típusa

Hűtőközeg gáz típusa

A kompresszor típusa

Hűtőközeg mennyisége (gramm)

Foam agent

Elektronikus

R600a

Szabvány

19 g

Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet

Éves energiafogyasztás	61 kWh/a	A hűtőtér(terek) és a nem fagyasztott tér(terek) térfogatának összege	34 l
Energiahatékonysági osztály	D	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	40 dB(A) re 1 pW
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C	Klímaosztály	SN, N, ST, T
Teljes nettó volumen	34 l	EI	79 %

Elektromos csatlakozás

Dugó (F;E) Schuko


Elektromos csatlakozás névleges értéke 60 W

Jelenlegi 0,22 A

Feszültség (V) 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Tápkábel hossza 100 cm



Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Kábel IEC csatlakozóval és UK dugasszal

Symbols glossary



Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.



D energiahatékonysági osztály



A+++ : Az ezzel a szimbólummal ellátott készülékek további 30%-kal csökkenthetik az energiafogyasztást a szabványos A energiaszinthez képest.



LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.

Benefit (TT)

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment