FAB5RDUJ5



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	En låge
Referencebredde	Indtil 60 cm
Referencehøjde	Indtil 100 cm
Køletype	Statisk
Optøning	Automatisk
Hængseltype	Standard
Hængselposition	Højre
EAN-kode	8017709299569

Æstetik

Æstetik	50's Style
Farve	Decorated / Special
Dekoration / Specialfarve	Union Jack
Design	Afrundet
Finish	Blank
Materiale	Varmestøbt
Håndtag	Ekstern
Håndtagstype	Fast
Håndtag farve	Krom
Logofarve	Krom
Sidemateriale	Stål
Sidefarve	Blå
Logo	Benyttet
Dørhylder, profil farve	Krom
Skuffer profilfarve	Krom
Farve på glashyldeprofil	Krom

Køleskabsafdeling egenskaber

Antal justerbare hylder	2
Hylder, materiale	Glas
Kølesk. indvendig belysning	Ja
Indvendig belysningstype (køleskab)	LED

Køleskab indvendig låge

Antal justerbare balkoner	1
Justerbare balkoner med metaltråd	Ja
Antal flaskebalkoner	1
Flaskebalkoner med metaltråd	Ja

Andre tekniske egenskaber

Temperaturstyringstype	Elektronisk
Kølemiddelgas, type	R600a
Type af kompressor	Standard
Kølemiddel mængde (gr)	19 g
Ventileringsmiddel	Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019




Årligt strømforbrug	61 kWh/a
Energieffektivitetsklasse	D
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C
Samlet nettovolumen	34 l
Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum	34 l
Lydniveau	40 dB(A) re 1 pW
Klimaklasse	SN, N, ST, T
EEI	79 %

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	60 W
Nuværende	0,3 A
Spænding (V)	220-240 V
Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Kabellængde	100 cm
Stik	(F;E) Schuko

Logistiske oplysninger

Bredde	404 mm
Dybde uden håndtag	500 mm
Højde med fødder	725 mm
Produktbredde med maksimal lågeåbning	707 mm
Produktdybde med håndtag	570 mm
Produktdybde med lågerne åbne ved 90 °	800 mm
Afstandsstykke dybde	30 mm


404
715
700
725 - 740
25
388
146
70
645
500
569
35
404
388
133
90°
800
411
388
284
741
120°
352

Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Kabel med IEC connector og UK stik

Alternative products



FAB5RPB5

Hængselposition: Højre
Pastelblå



FAB5RPK5

Hængselposition: Højre
Lyserød



FAB5RCR5

Hængselposition: Højre
Creme



FAB5RBL5

Hængselposition: Højre
Sort



FAB5RWH5

Hængselposition: Højre
Hvid



FAB5RRD5

Hængselposition: Højre
Rød



FAB5RPG5

Hængselposition: Højre
Pastelgrøn



FAB5ROR5

Hængselposition: Højre
Orange



FAB5RSV5

Hængselposition: Højre
Sølv

Symbols glossary



Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.



LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.



A+++: Apparater med dette symbol kan reducere energiforbruget med yderligere 30% i forhold til standard A-energivurderingen.



Energieffektivitetsklasse D