FAB5RDUJ5



Produktgruppe	Kjøleskap
Installasjon	Frittstående
Kategori	Én dør
Referansebredde	Opptil 60 cm
Referansehøyde	Opptil 100 cm
Type kjøling	Statisk
Tine	Automatisk
Type hengsel	Standard
Hengselposisjon	Høyre
EAN-kode	8017709299569

Estetisk linje

Estetikk	50's Style	**Farge på håndtak**	Krom
Farge	Dekorert/spesialfarget	**Logo farge**	Krom
Dekorasjon / spesialfarge	Union Jack	**Materiale side**	Stål
		Farge på side	Blå
Design	Avrundet	**Logo**	Anvendt
Finish	Blank	**Dørhyller profil farge**	Krom
Materiale	Formpresset plast	**Skuffe profilfarge**	Krom
Håndtak	Utvendig	**Fargen på glasshylle profil**	Krom
Håndtak type	Fast		

Avdelinger i kjøleskap

Antall justerbare hyller	2	**Belysning i kjøleskap**	Ja
Hyller materiale	Glass	**Type belysning i kjøleskap**	LED

Innerdør i kjøleskap

Antall justerbare dørhyller	1	**Antall flaskehyller**	1
Justerbare dørhyller med metalltråd	Ja	**Flaskehyller med metalltråd**	Ja

Andre tekniske egenskaper

Type temperaturkontroll	Elektronisk
Type kjølegass	R600a
Type kompressor	Standard
Kjølemiddel Mengde (g)	19 g
Skummiddel	Syklopentan

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019


Årlig energiforbruk	61 kWh/a	**Sum av volum i kjølekammer(e) og frostfrikammer(e)**	34 l
Energi effektivitetsklasse	D		
Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	C	**Støynivå**	40 dB(A) re 1 pW
		Klimaklasse	SN, N, ST, T
Totalt nettovolum	34 l	**EEI**	79 %

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	60 W	**Frekvens (Hz)**	50/60 Hz
		Lengde på ledning	100 cm
Strøm (A)	0.3 A	**Støpseltype**	(F;E) Schuko
Spenning (V)	220-240 V		

Logistisk informasjon

Bredde (mm)	404 mm	**Produkt dybde med håndtak**	570 mm
Dybde uten håndtak	500 mm		
Høyde med fot	725 mm	**Produkt dybde med dørene åpne ved 90 °**	800 mm
Produktbredde ved maksimal døråpning	707 mm	**Rom dybde**	30 mm



Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Kabel med IEC-kontakt og UK-støpsel

Alternative products



FAB5RPB5

Hengselposisjon: Høyre
Pastellblå



FAB5RPK5

Hengselposisjon: Høyre
Rosa



FAB5RCR5

Hengselposisjon: Høyre
Creme



FAB5RBL5

Hengselposisjon: Høyre
Sort



FAB5RWH5

Hengselposisjon: Høyre
Hvit



FAB5RRD5

Hengselposisjon: Høyre
Rød



FAB5RPG5

Hengselposisjon: Høyre
Pastel Grønn



FAB5ROR5

Hengselposisjon: Høyre
Oransje



FAB5RSV5

Hengselposisjon: Høyre
Sølv

Symbols glossary



Det automatisk tinesystemet brukes som automatisk tining ved faste intervaller, noe som eliminerer behovet for opptining i en periode.



Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside.



A+++: Apparater med dette symbolet kan redusere energiforbruk med ytterligere 30% fra standard A energimerking.



Energieffektivitetsklasse D