

FAB5RDUJ5



Product familie	Koelkast
Installatie	Vrijstaand
Categorie	Enkeldeurs koelkast
Referentie breedte	Tot 60 cm
Referentie hoogte	Tot 100 cm
Type koelen	Statisch
Ontdooien	Automatisch ontdooien
Type scharnier	Standaard
Positie scharnier	Rechts
EAN-code	8017709299569



Design

Design	50's Style	Kleur handgreep	Chroom
Kleur	Gedecoreerd/ Speciaal	Kleur logo	Chroom
Afwerking	Glanzend	Materiaal zijwanden	Staal
Decoratie/Speciale kleur	Union Jack	Kleur zijkanten	Blauw
Design	Bol	Logo	Geassembleerd
Materiaal deur	Thermisch gevormd kunststof	Kleur profielen binnenzijde	Chroom
Handgreep	Extern	Kleur profielen laden	Chroom
Type handgreep	Vast	Kleur profiel glazen leggers	Chroom

Uitrusting koelkast



Aantal verstelbare leggers	2	Binnenverlichting koelkast	Ja
Type verstelbare leggers	Glas	Type binnenverlichting koelkast	LED

Binnendeur koelkast

Aantal verstelbare binnendeurcompartimenten	1	Aantal flessenhouders	1
Binnendeurcompartimenten met metalen steunen	Ja	Flessenhouders met metalen steunen	Ja

Overige technische eigenschappen

Type temperatuurcontrole	Elektronisch
Type koelgas	R600a
Type compressor	Standaard
Hoeveelheid koelmiddel	19 g
Schuimmiddel	Cyclopentaan


Prestaties/Energie label - Reg. 2019



Annual energy consumption	61 KWh/jaar	Netto inhoud koelgedeeltes	34 l
Energie-efficiëntieklasse	D	Geluidsniveau	40 dB(A) re 1 pW
Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	C	Klimaatklasse	SN, N, ST, T
Totaal netto volume	34 l	EEL	79 %

Elektrische aansluiting

Stekker	(F;E) Schuko	Spanning (V)	220-240 V
Nominale aansluitwaarde	60 W	Frequentie (Hz)	50/60 Hz
Stroom (A)	0.3 A	Lengte stroomkabel	100 cm



Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Cable with IEC connector and UK plug

Symbols glossary



The automatic defrost system works by automatically defrosting at regular intervals eliminating the need to defrost altogether.



Energie-efficiëntieklasse



A+++: Appliances with this symbol can reduce energy consumption by a further 30% from the standard A energy rating.



LED interior lighting: is a more energy efficient and long lasting way of illuminating the interior of the appliance.

Benefit (TT)

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment