

FAB5RDUJ5



Familia de produse
Instalare
Categorie
Lățimea de referință
Înălțimea de referință
Tip răcire
Dezghețare
Tip balama
Poziție balama
Cod EAN

Frigider
Independent
O ușă
Până la 60 de ani
Până la 100
Static
Automat
Standard
Dreapta
8017709299569



Estetică

Estetică	Stilul anilor 50	Culoare mâner	Crom
Culoare	Decorat/special	Culoare logo	Crom
Finisaj	Lucios	Material lateral	Oțel
Decorare/culoare specială	Union Jack	Culoare laterală	Albastru
Design	Rotunjit	Logo	Applied
Material	Modelat termic	Culoarea profilului rafturilor ușilor	Crom
Mâner	Extern	Culoare profil sertare	Crom
Tip mâner	Fixat	Culoarea profilului raftului de sticlă	Crom

Caracteristicile compartimentului frigiderului



Nr. de rafturi reglabile	2	Lumină internă în frigider	Da
Tip de rafturi reglabile	Sticlă	Tipul de lumină interioară (frigider)	LED

Ușă Interioară a frigiderului

Numărul de rafturi reglabile pentru uși	1	Nr. de rafturi sticle	1
Rafturi reglabile pentru uși cu suport de sârmă	Da	Rafturi de sticle cu suport de sârmă	Da

Alte caracteristici tehnice

Tip de control al temperaturii	Electronic
Tip gaz agent frigorific	R600a
Tip de compresor	Standard
Cantitatea de agent frigorific (g)	19 g
Foam agent	Cyclopentane


Etichetă performanță/energie – Reg. 2019



Consumul anual de energie	61 kWh/a	Suma volumelor compartimentului (compartimentelor) de refrigerare și ale compartimentului (compartimentelor) necongelat(e)	34 l
Clasa de eficiență energetică	D	Emisiile de zgomot transmise prin aer	40 dB(A) re 1 pW
Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer	C	Clasa climatică	SN, N, ST, T
Volum net total	34 l	IEE	79 %

Conexiune electrică

Ștecher	(F; E) Schuko	Tensiune (V)	220-240 V
Valoarea nominală a conexiunii electrice	60 W	Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Curent	0,3 A	Lungimea cablului de alimentare	100 cm



Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Cablu cu conector IEC și ștecher UK

Symbols glossary



Sistemul automat de dezghețare funcționează prin dezghețare automată la intervale regulate, eliminând complet necesitatea dezghețării.



Clasa de eficiență energetică D



A+++ : Aparatele cu acest simbol pot reduce consumul de energie cu încă 30 % față de valoarea energetică standard A.



Iluminatul interior CU LED-URI: este o modalitate mai eficientă din punct de vedere energetic și de lungă durată de iluminare a interiorului aparatului.

Benefit (TT)

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment