

FAB5RDUJ6



Οικογένεια προϊόντων

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πλάτος αναφοράς

Ύψος αναφοράς

ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ

Απόψυξη

Τύπος μεντεσέ

Θέση μεντεσέ

Κωδικός EAN

Ψυγείο

Ελεύθερο

Μονόπορτα

Έως 60 cm cm

Έως 100 cm cm

Στατική

Αυτόματη

Standard

Δεξιά

8017709349899



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	50's Style	Χρώμα λαβής	Χρώμιο
Χρώμα	Διακοσμημένο / Ειδικό	Χρώμα λογότυπου	Χρώμιο
Διακόσμηση / Ειδικό χρώμα	Union Jack	Πλευρικό υλικό	Ατσάλι
Design	Στρογγυλεμένο	Χρώμα πλευράς	Μπλε
Φινίρισμα	Γυαλιστερό	Λογότυπος	Εφαρμοσμένο
Υλικό	Θερμικό καλούπι	Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας	Χρώμιο
Λαβή	Εξωτερική	Χρώμα προφίλ συρταριών	Χρώμιο
Τύπος λαβής	Σταθερή	Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφιού	Χρώμιο

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών	2	Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης	Ναι
Τύπος ρυθμιζόμενων ραφιών	Γυαλί	Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης)	Led
Αριθμός φώτων συντήρησης	1		

ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας	1	Μπουκαλοθήκες	1
		Μπουκαλοθήκες με μεταλλικό στήριγμα	Ναι

Ρυθμιζόμενα ράφια
πόρτας με μεταλλικό
στήριγμα

Ναι

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Έλεγχος υγρασίας

No

ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος θερμοστάτη Ηλεκτρονικός
Τύπος ψυκτικού αερίου R600a
Τύπος μοτέρ Standard
Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr) 19 g
Τύπος μόνωσης Κυκλοπεντάνιο

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019

			
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	49 kWh/a	Άθροισμα χώρων συντήρησης	34 λίτρα
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	C	Εκπομπή αερόφερτου θορύβου	36 dB(A) re 1 pW
Κλάση θορύβου	C	Κλιματική κλάση	SN, N, ST, T
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	34 λίτρα	EI	63 %

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	60 W	Συχνότητα (Hz)	50 Hz
Ένταση ρεύματος	0,3 A	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	100 cm
Τάση (V)	220-240 V	Φις	(F;E) Σούκο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος (mm)	404 mm	Βάθος με λαβή	570 mm
Βάθος χωρίς λαβή	500 mm	Βάθος με τις πόρτες ανοιχτές στις 90°	800 mm
ΥΨΟΣ	725 mm	Βάθος αποστάτη	30 mm
Πλάτος με μέγιστο άνοιγμα πόρτας	707 mm		



Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Καλώδιο με βύσμα IEC και πρίζα UK

Alternative products



FAB5RWH6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Λευκό



FAB5RDGC6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Διακοσμημένο / Ειδικό



FAB5RSV6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Ασημί



FAB5RPG6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Φιστικί



FAB5RPB6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Σιέλ



FAB5RBL6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Μαύρο



FAB5ROR6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Πορτοκαλί



FAB5RRD6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Κόκκινο



FAB5RDCCR6

Θέση μεντεσέ:
Κόκκινο



FAB5RDCCBL6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Μαύρο



FAB5RCR6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Μπεζ



FAB5RPK6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Ροζ



FAB5RDGME6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Διακοσμημένο / Ειδικό



FAB5LCR6

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Μπεζ

FAB5RDAPO6

Θέση μεντεσέ:
Διακοσμημένο / Ειδικό

Symbols glossary



Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.



Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.



A+++ : Οι συσκευές με αυτό το σύμβολο μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας κατά 30% περισσότερο από την τυπική ενεργειακή κατάσταση A.



Τάξη ενεργειακής απόδοσης C