

FAB5RDUJ6



Familia	Frigorífico
Instalación	Libre instalación
Categoría	Monopuerta
Ancho de referencia	Until 60 cm
Altura de referencia	Until 100 cm
Sistema de refrigeración	Estático
Descongelación	Automático
Tipo de bisagra	Estándar
Posición bisagra	Derecha
Código EAN	8017709349899



Estética

Estética	50's Style	Color tirador	Cromo
Color	Decorado/Especial	Color logo	Cromo
Decoración/Color especial	Union Jack	Material de los laterales	Acero
Diseño	Abombado	Color laterales	Azul
Acabado	Brillante	Logo	Insertado
Material de la puerta	Termomoldeada	Color del perfil de los estantes de la puerta	Cromo
Tirador	Externo	Color del perfil de los cajones	Cromo
Tipo de tirador	Fija	Color del perfil del estante de vidrio	Cromo

Instalación compartimento frigorífico



Número estantes regulables	2	Iluminación interna frigorífico	Sí
Tipología estantes regulables	Cristal	Tipo de iluminación interior frigorífico	LED
Nº de Luces	1		

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número compartimentos de puerta regulables	1	Número de compartimento portabotellas	1
--	---	---------------------------------------	---

Compartimento portaobjetos con perfil metálico

Sí

Ménsulas portabotellas con cable metálico

Otras características técnicas

Tipo de control de la temperatura	Electrónico
Tipo de gas refrigerante	R600a
Tipo de compresor	Estándar
Cantidad de gas refrigerante (gr)	19 g
Agente espumante	Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019


		C	A	G
Consumo anual de energía	49 kWh/a			
Clase de eficiencia energética del modelo	C			
Airborne acoustical noise emission class	C			
Volumen neto total	34 l			
		Volumen total compartimento frigorífico	34 l	
		Rumorosidad	36 dB(A) re 1 pW	
		Clase climática	SN, N, ST, T	
		EEI	63 %	

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	60 W	Frecuencia (Hz)	50 Hz
Corriente	0,3 A	Longitud del cable de alimentación	100 cm
Tensión	220-240 V	Enchufe	Schuko (F;E)

Datos logísticos

Ancho del producto (mm)	404 mm	Profundidad del producto con tirador	570 mm
Profundidad sin tirador	500 mm	Profundidad del producto con la puerta abierta a 90°	800 mm
Altura con patas	725 mm	Profundidad espaciador	30 mm
Ancho del producto con apertura máxima de puertas	707 mm		





Accesorios Compatible

KITCABLE90UK

Cable with IEC connector and UK plug

Productos alternativos

**FAB5RWH6**

Posición bisagra: Derecha
Blanco

**FAB5RDCCRD6**

Posición bisagra: Rojo

**FAB5RDGC6**

Posición bisagra: Derecha
Decorado/Especial

**FAB5RDCCBL6**

Posición bisagra: Derecha
Negro

**FAB5RSV6**

Posición bisagra: Derecha
Plata

**FAB5RCR6**

Posición bisagra: Derecha
Crema

**FAB5RPG6**

Posición bisagra: Derecha
Verde pastel

**FAB5RPK6**

Posición bisagra: Derecha
Rosa

**FAB5RPB6**

Posición bisagra: Derecha
Azul

**FAB5RDGME6**

Posición bisagra: Derecha
Decorado/Especial

**FAB5RBL6**

Posición bisagra: Derecha
Negro

**FAB5LCR6**

Posición bisagra: Izquierda
Crema

**FAB5ROR6**

Posición bisagra: Derecha
Naranja

FAB5RDAPO6

Posición bisagra:
Decorado/Especial

**FAB5RRD6**

Posición bisagra: Derecha
Rojo

Symbols glossary

 A ^{A₊₊₊}: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A ^{A₊₊₊}, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.

 Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



Clase eficiencia energética C