FAB5RDUJ6



Familia	Frigorífico
Instalación	Libre instalación
Categoría	Monopuerta
Ancho de referencia	Hasta 60 cm
Altura de referencia	Hasta 100 cm
Sistema de refrigeración	Estático
Descongelación	Automático
Tipo de bisagra	Estándar
Posición bisagra	Derecha
Código EAN	8017709349899

Estética

Estética	50's Style	**Color tirador**	Cromo
Color	Decorado/Especial	**Color logo**	Cromo
Decoración/Color especial	Union Jack	**Material de los laterales**	Acero
		Color laterales	Azul
Diseño	Abombado	**Logo**	Insertado
Acabado	Brillante	**Color del perfil de los estantes de la puerta**	Cromo
Material de la puerta	Termomoldeada		
Tirador	Externo	**Color del perfil de los cajones**	Cromo
Tipo de tirador	Fija	**Color del perfil del estante de vidrio**	Cromo

Instalación compartimento frigorífico

Número estantes regulables	2	**Iluminación interna frigorífico**	Sí
Material del estante	Vidrio	**Tipo de iluminación interior frigorífico**	LED
N° de Luces	1		

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número compartimentos de puerta regulables	1	**Número de compartimento portabotellas**	1
		Ménsulas portabotellas con cable metálico	Sí

Compartimento portaobjetos con perfil metálico	Sí

Otras características técnicas

Tipo de control de la temperatura	Electrónico
Tipo de gas refrigerante	R600a
Tipo de compresor	Estándar
Cantidad de gas refrigerante (gr)	19 g
Agente espumante	Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019




Consumo energético anual	49 kWh/a	**Volumen total compartimento frigorífico**	34 l
Clase de eficiencia energética	C	**Rumorosidad**	36 dB(A) re 1 pW
Clase de emisión de ruido acústico aéreo	C	**Clase climática**	SN, N, ST, T
Volumen neto total	34 l	**EEI**	63 %

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	60 W	**Frecuencia (Hz)**	50 Hz
Corriente	0,3 A	**Longitud del cable de alimentación**	100 cm
Tensión	220-240 V	**Enchufe**	Schuko (F;E)

Datos logísticos

Ancho del producto (mm)	404 mm	**Profundidad del producto con tirador**	570 mm
Profundidad sin tirador	500 mm	**Profundidad del producto con la puerta abierta a 90°**	800 mm
Altura con patas	725 mm	**Profundidad espaciador**	30 mm
Ancho del producto con apertura máxima de puertas	707 mm		


404
715
700
725 - 740
25
388
146
70
645
500
569
35
404
388
133
90°
800
411
388
284
741
120°
352

Accesorios Compatible

KITCABLE90UK

Cable with IEC connector and UK plug

Productos alternativos



FAB5RWH6

Posición bisagra: Derecha
Blanco



FAB5RSV6

Posición bisagra: Derecha
Plata



FAB5RPG6

Posición bisagra: Derecha
Verde pastel



FAB5RPB6

Posición bisagra: Derecha
Azul



FAB5RBL6

Posición bisagra: Derecha
Negro



FAB5ROR6

Posición bisagra: Derecha
Naranja



FAB5RRD6

Posición bisagra: Derecha
Rojo



FAB5RDGC6

Posición bisagra: Derecha
Decorado/Especial



FAB5RCR6

Posición bisagra: Derecha
Crema



FAB5RPK6

Posición bisagra: Derecha
Rosa



FAB5RDGME6

Posición bisagra: Derecha
Decorado/Especial



FAB5LCR6

Posición bisagra: Izquierda
Crema

FAB5RDAPO6

Posición bisagra:
Decorado/Especial

Symbols glossary



A +++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



Clase eficiencia energética C