FAB5RDUJ6

Tuoteryhmä	Jääkaappi
Asennus	Vapaasti seisova
Ryhmä	Yksi ovi
Viiteleveys	Enintään 60 cm
Viitekorkeus	Enintään 100 cm
Jäähdytystyyppi	Staattinen
Sulatus	Automaattinen
Saranatyyppi	Tavallinen
Saranoiden sijainti	Oikealla
EAN-koodi	8017709349899



Estetiikka

Estetiikka	50-luvun tyyli	**Kahvan väri**	Kromattu
Väri	Koristeet/erikoisväri	**Logon väri**	Kromi
Koristeet / erikoisväri	Union Jack	**Kylkien materiaali**	Teräs
Design	Pyöristetty	**Kylkien väri**	Sininen
Pinnan viimeistely	Kiiltävä	**Logo**	Lisätty
Materiaali	Kestomuovia	**Oven hyllyjen reunan väri**	Chrome
Kahva	Ulkoinen		
Kahvan tyyppi	Asennettu	**Laatikkojen etuosan värin**	Kromi
		Lasihyllyjen reunan väri	Kromi

Jääkaapin ominaisuudet

Säädettävien hyllyjen materiaali	2	**Jääkaapin sisävalo**	Kyllä
Hyllyjen materiaali	Lasi	**Jääkaapin sisävalon tyyppi**	LEDit
Lamppujen lukumäärä	1		

Jääkaapin sisäovi

Säädettävien ovihyllyjen määrä	1	**Pullohyllyjen määrä**	1
Säädettävät oven metallilankahyllyt	Kyllä	**Metallilankapullohyllyt**	Kyllä

Jääkaapin muut ominaisuudet

Kosteuden säätö	No

Muut tekniset ominaisuudet

Lämpötilansäätöjen määrä	Elektroninen
Jäähdytysaineen tyyppi	R600a
Kompressorin tyyppi	Standardi
Jääkaappiaineen määrä (g)	19 g
Vaahdon tyyppi	Syklopentaani

Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019




Vuotuinen energiankulutus	49 kWh/a	**Kylmäsäilytystilojen ja pakastamattomien tilojen tilavuuksien summa**	34 l
Energialuokka	C	**Äänitaso**	36 dB(A) re 1 pW
Äänitason luokka	C	**Ilmastoluokitus**	SN, N, ST, T
Kokonaisnettotilavuus	34 l	**EEI**	63 %

Sähköliitäntä

Sähköliitäntä	60 W	**Taajuus (Hz)**	50 Hz
Virta (A)	0,3 A	**Johdon pituus**	100 cm
Jännite (V)	220-240 V	**Sähköpistokkeen tyyppi**	(F;E) Schuko

Logistiikkatiedot

Leveys (mm)	404 mm	**Tuotteen syvyys kahvalla**	570 mm
Syvyys ilman kahvaa	500 mm	**Tuotteen syvyys kun ovi auki 90°**	800 mm
Korkeus jaloilla	725 mm	**Tilanjakajan syvyys**	30 mm
Tuotteen leveys kun ovet ovat täysin auki	707 mm		


404
715
700
725 - 740
25
388
146
70
645
500
569
35
404
388
133
90°
800
411
388
284
741
120°
352

Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Johto, jossa IEC-liitin ja Ison-Britannian pistoke

Alternative products



FAB5RWH6

Saranoiden sijainti: Oikealla
Valkoinen



FAB5RSV6

Saranoiden sijainti: Oikealla
Hopea



FAB5RPG6

Saranoiden sijainti: Oikealla
Pastellinvihreä



FAB5RPB6

Saranoiden sijainti: Oikealla
Pastellinsininen



FAB5RBL6

Saranoiden sijainti: Oikealla
Musta



FAB5ROR6

Saranoiden sijainti: Oikealla
Oranssi



FAB5RRD6

Saranoiden sijainti: Oikealla
Punainen



FAB5RDGC6

Saranoiden sijainti: Oikealla
Koristeet/erikoisväri



FAB5RCR6

Saranoiden sijainti: Oikealla
Kermanvärinen



FAB5RPK6

Saranoiden sijainti: Oikealla
Vaaleanpunainen



FAB5RDGME6

Saranoiden sijainti: Oikealla
Koristeet/erikoisväri



FAB5LCR6

Saranoiden sijainti: Vasemmalla
Kermanvärinen

FAB5RDAPO6

Saranoiden sijainti:
Koristeet/erikoisväri

Symbols glossary



Automaattinen sulatusjärjestelmä huolehtii sulatuksesta automaattisesti säännöllisin aikavälein, jolloin sulatuksesta ei tarvitse huolehtia.



Energiatehokkuusluokka C



A+++: Laitteet, joissa on tämä symboli, voivat vähentää energiankulutusta vielä 30 % vakiona olevasta A-energialuokituksesta.



LED-sisävalo: energiatehokkaampi ja kestävä tapa valaista laitteen sisäosa.